1. 国务院第 344 号令《 危险化学品安全管理条例》自( )起施行。

A、1998 年 8 月 1 日

B、2005 年 8 月 1 日

C、2002 年 3 月 15 日

标准答案：C

解释：此条例对危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理进行了规定，于 2002 年 3 月 15 日正式实施，在 2011 年 2 月 16 日通过修订案。

2. 施行国务院第 344 号令《 危险化学品安全管理条例》 的目的是:为了加强对( )的安全管理,保障人民生命、财产安全,保护环境。

A、普通货物

贵州新时代职业培训学校

B、危险物

C、危险化学品

标准答案：C

解释：题目中已经明确点出“危险化学品安全管理条例”，自然是管理“危险化学品”！

3、在中华人民共和国境内生产、经营、储存、（）、使用危险和处置废弃危险化学品,必须遵守国务院第 344 号令《 危险化学品安全管理条例》 。

A、购买

B、加工

C、运输

标准答案：C

解释：《危险化学品安全管理条例》对危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理进行了规定。所以选择“运输”

4. 国务院第 344 号令《危险化学品安全管理条例》中所称的危险化学品是指《危险货物品名表》(GB12268-2005) 9 类当中的（)类。

A、9

B、7

C、8

标准答案：B

解释：国务院第 344 号令《危险化学品安全管理条例》中所称的危险化学品包括：第 1 类爆炸品；第 2 类气体；第 3 类易燃液体；第 4 类易燃固体、易于自然的物质、遇水放出易燃气体的物质；第 5 类氧化性物质和有机过氧化物；第 6 类毒性物质和感染性物质；第 8 类腐蚀性物质。

贵州新时代职业培训学校

5. 道路运输危险化学品单位的（),应对本单位危险化学品运输安全全面负责。

A、主要负责人

B、工会主席

C、安全负责人

标准答案：A

解释：<<中华人民共和国安全生产法>>涉及道路危险货物运输中明确规定：企业主要负责人是道路危险货物运输企业安全生产责任的主体。

6. 国务院规定,由（)负责危险化学品安全监督管理综合工作,负责危险化学品经营许可证的发放,负责国内危险化学品的登记,负责危险化学品事故应急救援的组织和协调。

A、公安部

B、国家安全生产监督管理总局

C、交通部

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条规定安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作，组织确定、公布、调整危险化学品目录，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记工作。

贵州新时代职业培训学校

7. 国务院第 344 号令《危险化学品安全管理条例》 规定,有关部门派出的工作人员依法进行监督检查时,应当( )。

A、事先通知

B、出示通知书

C、出示证件

标准答案：C

解释：《危险化学品安全管理条例》第七条规定负有危险化学品安全监督管理职责的部门依法进行监督检查,监督检查人员不得少于 2 人,并应当出示执法证件。

8. 危险化学品生产企业销售其生产的危险化学品时,应当提供与危险化学品完全一致的化学品（）,并在包装上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签。

A、产品使用说明书

B、专利说明书

C、安全技术说明书

标准答案：C

解释：《危险化学品安全管理条例》第十五条规定危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合国家标准的要求。

贵州新时代职业培训学校

9. 国家对危险化学品的运输实行（)制度。

A、自由运输

B、资质认定

C、自主运输

标准答案：B

解释：国家对危险化学品的运输实行资质认定制度；未经资质认定，不得运输危险化学品。

10. 道路危险化学品运输企业必须具备的条件由( )规定。

A、公安部

B、国务院交通部门

C、国家安全生产监督管理总局

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条规定交通部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员的资格认定。

11. 国务院第 344 号令《危险化学品安全管理条例》 规定,( )应当对危险化学品的包装物、容器的产品质量进行定期的或者不定期的检查。

A、质检部门

贵州新时代职业培训学校

B、交通部门

C、经贸部门

标准答案：A

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条规定质检部门负责核发危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐，下同）生产企业的工业产品生产许可证，并依法对其产品质量实施监督，负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。

12. 驾驶人员、押运人员、装卸管理人员必须掌握危险化学品运输的安全知识,并经所在地设区的市级人民政府( )考核合格,取得从业资格证,方可上岗作业。

A、交通部门

B、质检部门

C、经贸部门

标准答案：A

解释：《道路运输从业人员管理规定》中明确表示驾驶人员、押运人员、装卸管理人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，并经所在地设区的市级人民政府交通运输主管部门考核合格，取得从业资格证，方可上岗作业。

13. 通过公路运输剧毒化学品的,托运人应当向目的地的县级人民政府公安部门申请办理( )。

A、交通运输许可证

B、剧毒化学品公路运输通行证

C、道路占用证

贵州新时代职业培训学校

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》规定通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

14. 国务院( )制定了剧毒化学品公路运输通行证的式样和具体申领办法。

A、交通部门

B、安全监管部门

C、公安部门

标准答案：C

解释：《危险化学品安全管理条例》规定剧毒化学品公路运输通行证的式样和具体申领办法由国务院公安部门制定。

15. ( )和未列入《危险货物品名表》(GB12268-2005 的其他危险化学品,由国家安全生产监督管理总局会同国务院公安、环境保护、卫生、质检、交通部门确定并公布。

A、剧毒化学品目录

B、危险货物品名表

C、危险废物品名表

标准答案：A

解释：根据《危险货物分类和品名编号》得出，此题选择“剧毒化学品目录”

贵州新时代职业培训学校

16. 危险化学品运输车辆禁止通行区域,由设区的市级人民政府( )划定,并设置明显的标志。

A、交通部门

B、公安部门

C、质检部门

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第四十九条规定未经公安机关批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。危险化学品运输车辆限制通行的区域由县级人民政府公安机关划定，并设置明显的标志。

17. 国家实行( )登记制度,并提供安全管理、事故预防和应急救援技术、信息支持。

A、危险化学品

B、普通货物

C、一般货物

标准答案：A

解释：《危险化学品安全管理条例》第六十六条规定国家实行危险化学品登记制度，为危险化学品安全管理以及危险化学品事故预防和应急救援提供技术、信息支持。

18. 危险货物托运人应当委托具有道路危险货物运输资质的企业承运,严格按照国家有关规定包装,并向( )说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。

贵州新时代职业培训学校

A、承运人

B、货主

C、托运人

标准答案：A

解释：《危险化学品安全管理条例》涉及危险化学品运输的规定中，明确了托运人的义务，包括委托有危险货物道路运输资质企业承运的义务，运输事项及应急处置措施等说明义务等等，故而此题选择“承运人”。

19. 危险化学品( )必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。

A、生产企业

B、经营企业

C、使用单位

标准答案：A

解释：根据《危险化学品安全管理条例》危险化学品生产企业必须为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助

20. 驾驶道路危险货物运输车辆时,驾驶人员在 24 小时内实际驾驶车辆时间累计不得超过( )小时。

A、10

B、8

C、12

贵州新时代职业培训学校

标准答案：B

解释：根据《汽车运输、装卸危险货物作业规程》，驾驶人员连续行车时间不得超过 4 小时，一天驾驶总时间不得超过 8 小时。

21. 国务院第 344 号令《 危险化学品安全管理条例》 规定,未取得道路危险货物运输企业资质,擅自从事危险化学品公路运输的企业,由( )依据职责对其进行处罚。

A、公安部门

B、交通部门

C、质检部门

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条规定，交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员的资格认定。

22. 国务院第 344 号令《危险化学品安全管理条例》 规定,未取得危险货物运输( ),擅自从事危险化学品公路运输的企业,由交通部门依据职责对其进行处罚。

A、企业资质

B、生产许可证

C、经营许可证

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国道路运输条例》要求危险货物承运人必须经过行政许可，符合《道路危险货物运输管理规定》规定的资质条件，方可从事运输。所以选择“企业资质”。

23. 道路危险货物运输过程中，不配备（ ）的，由公安部门处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、装卸人员

B、押运人员

C、管理人员

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第八十九条规定，通过道路运输危险化学品，不配备押运人员的由公安部门处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

24. 道路危险货物运输过程中,不配备押运人员,由( )处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、交通部门

B、质检部门

C、公安部门

标准答案：C

解释：《危险化学品安全管理条例》第八十九条规定，通过道路运输危险化学品，不配备押运人员的由公安部门处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

贵州新时代职业培训学校

25. 从事危险化学品公路运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员未经考核合格,取得( )的,由交通部门处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、生产许可证

B、营业执照

C、从业资格证

标准答案：C

解释：《道路运输从业人员管理规定》从事危险化学品公路运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员未经考核合格，取得相应从业资格证的，由交通部门处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

26. 《道路运输从业人员管理规定》从事危险化学品公路运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员未经考核合格，取得相应从业资格证的，由交通部门处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、公安部门

B、质检部门

C、交通部门

标准答案：C

解释：《道路运输从业人员管理规定》从事危险化学品公路运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员未经考核合格，取得相应从业资格证的，由交通部门处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

贵州新时代职业培训学校

27. 托运人托运剧毒危险化学品,未向( )申请领取剧毒化学品公路运输通行证,擅自通过公路运输剧毒化学品的,处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、公安部门

B、质检部门

C、交通部门

标准答案：A

解释：《危险化学品安全管理条例》规定，托运人托运剧毒危险化学品，未向公安部门申请领取剧毒化学品公路运输通行证，擅自通过公路运输剧毒化学品的，处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

28. 道路危险货物运输,中途停车住宿或者遇有无法正常运输的情况,不向当地( )报告的,处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、公安部门

B、质检部门

C、交通部门

标准答案：A

解释：《危险化学品安全管理条例》规定，道路危险货物运输，中途停车住宿或者遇有无法正常运输的情况，应向当地公安部门报告。

29. 道路危险货物运输过程中,脱离( )监管的,由公安部门处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

贵州新时代职业培训学校

A、装卸人员

B、押运人员

C、管理人员

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》规定，企业应当配备押运人员，并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。

30. 道路危险货物运输单位发生危险货物运输事故造成人员伤亡、财产损失的,应当依法承担( )责任。

A、保护

B、个人

C、赔偿

标准答案：C

解释：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行

31. 国务院规定,由( )负责危险化学品的公共安全管理,负责发放剧毒化学品购买凭证和准购证,负责审查核发剧毒化学品公路运输通行证,对危险化学品道路运输安全实施监督。

A、公安部门

B、质检部门

C、交通部门

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条公安机关负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。

32. 国务院规定,由( )负责发放危险化学品及其包装物、容器的生产许可证,负责对危险化学品包装物、容器的产品质量实施监督。

A、公安部门

B、质检部门

C、交通部门

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条：质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐，下同）生产企业的工业产品生产许可证，并依法对其产品质量实施监督，负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。

33. 国务院规定,由( )负责危险化学品公路运输单位及其运输工具的安全管理,负责危险化学品公路运输单位、驾驶人员、装卸人员和押运人员的资质认定。

A、公安部门

B、质检部门

C、交通部门

贵州新时代职业培训学校

标准答案：C

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条：交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员的资格认定。

34. 危险货物运输车辆不得进入禁止通行区域。确需进入禁止通行区域的,应当事先向当地( )报告,由其指定行车时间和路线。.

A、交通部门

B、公安部门

C、国家安全生产监督管理总局

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第四十九条：未经公安机关批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。危险化学品运输车辆限制通行的区域由县级人民政府公安机关划定，并设置明显的标志。

35. 剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时,承运人及押运人员必须立即向当地( )报告,并采取一切可能的警示措施。

A、质检部门

B、交通部门

C、公安部门

标准答案：C

贵州新时代职业培训学校

解释：《危险化学品安全管理条例》第五十一条：剧毒化学品、易制爆危险化学品在道路运输途中丢失、被盗、被抢或者出现流散、泄漏等情况的，驾驶人员、押运人员应当立即采取相应的警示措施和安全措施，并向当地公安机关报告。

36. 《危险货物品名表》(GB12268-2005 适用于危险货物( )、生产、储存、经营、使用和处置。

A、买卖

B、包装

C、运输

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇基础知识模块三道路危险货物运输相关标准中提到：《危险货物品名表》中列入了运输、储存、经销以及相关活动过程中最常见的危险货物。顾此题答案选择“运输”。

37. 道路危险货物运输专用车辆的技术性能应符合国家标准( )的要求。

A、《道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量限值》 (GB1589)

B、《营运车辆综合性能要求和检验方法》 (GB18565)

C、《营运车辆技术等级划分和评定要求》 (JT / T198)

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输管理》规定：专用车辆技术性能符合国家标准《营运车辆综合性能要求和检验发放》（GB18565）的要求。

贵州新时代职业培训学校

38. 道路危险货物运输专用车辆的技术等级应符合行业标准( )规定的一级技术等级。

A、《道路车辆外廓尺寸、轴荷和质量限值》 (GB1589)

B、《营运车辆综合性能要求和检验方法》 (GB18565)

C、《营运车辆技术等级划分和评定要求》 (JT / T198)

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输管理》规定：技术等级达到行业标准《营运车辆技术等级划分和评定要求》（JT/T198）规定一级等级。

39. 道路运输、装卸危险化学品,不符合国家有关法律、法规、规章和国家标准,并未按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的,由( )处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、安全监督部门

B、交通部门

C、工商部门

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条：交通运输主管部门负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督，负责危险化学品道路运输企业、水路运输企业驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员、申报人员、集装箱装箱现场检查员的资格认定。此题违反的是交通部门负责管理的范畴。

贵州新时代职业培训学校

40. 托运人在托运的普通货物中夹带危险货物或者将危险货物匿报、谎报为普通货物托运的,由( )处 2 万元以上 10 万元以下的罚款。

A、安全监督部门

B、公安部门

C、工商部门

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》第六十四条：托运人不得在托运的普通货物中夹带危险化学品，不得将危险化学品匿报或者谎报为普通货物托运，对涉嫌违反本条款规定的，交通运输主管部门可以依法查处。

41. 道路危险货物运输罐车的罐体应经( )检测合格,并在罐体检验合格的有效期内承运危险货物。

A、交通部门

B、安监部门

C、质检部门

标准答案：C

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条：质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐，下同）生产企业的工业产品生产许可证，并依法对其产品质量实施监督，负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。

贵州新时代职业培训学校

42. 《危险货物品名表》(GB12268-2005) 是危险货物运输作业的重要依据,具有确定危险货物的类别、项别和( )的作用。

A、范围

B、责任

C、名称

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇基础知识模块三道路危险货物运输相关标准中《危险货物品名表》该表包含了危险货物的联合国编号、名称和说明、英文名称、类别和项别、次要危险性、包装类别、特殊规定等内容。

43. 道路危险货物运输企业的( )不需要取得道路危险货物运输从业人员从业资格证。

A、押运人员

B、驾驶人员

C、财务人员

标准答案：C

解释：《中华人民共和国道路运输条例》中明确要求：驾驶人员、押运人员、装卸管理人员必须经过考试取得从业资格证。所以此题采用排除法，排除财务人员。

44. 符合道路危险货物运输资质条件的是( )。

贵州新时代职业培训学校

A、专用车辆 5 辆以上

B、专用车辆 5 辆以下

C、专职驾驶人员不得少于 20 人

标准答案：A

解释：《中华人民共和国道路运输条例》中明确要求：申请从事危险货物运输经营的，应当具备：有 5 辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备。

45. 符合道路危险货物运输资质条件的是( )。

A、车辆技术等级达到二级

B、车辆技术等级达到一级

C、专用车辆 5 辆以下

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇基础知识模块四：危险货物运输的限制中明确表示：车辆技术状况应达到一级车况标准。

46. 符合道路危险货物运输资质条件的是( )。

A、车辆技术等级达到二级

B、专用车辆 5 辆以下

C、配备有效的通讯工具

标准答案：C

解释：《中华人民共和国道路运输条例》中明确要求：申请从事危险货物运输经营的，应当具备：有 5 辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备。《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇基础知识模块四危险货物运输的限制中明确表示：车辆技术状况应达到一级车况标准。所以此题采取排除法，选择“配备有效的通讯工具”。

贵州新时代职业培训学校

47. 道路危险货物运输的罐车,其罐体必须( )时间进行一次检测。

A、一年

B、半年

C、一季度

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》单元四道路危险货物运输车辆基本要求专用罐车中规定：专用罐车的罐体必须进行定期检验，每年一次，全面检验每六年进行一次。

48. 道路危险货物运输从业人员安全培训的内容包括( )。

A、危险货物的性质

B、销售知识

C、生产知识

标准答案：A

解释：《危险化学品安全管理条例》涉及危险化学品运输的规定中明确表示驾驶人员、装卸管理人员和押运人员应当“了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法”。

49. 道路危险货物运输从业人员安全培训的内容包括( )。

A、销售知识

贵州新时代职业培训学校

B、危险货物危害特性

C、包装容器设计

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》涉及危险化学品运输的规定中明确表示驾驶人员、装卸管理人员和押运人员应当“了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法”。

50. 道路危险货物运输驾驶人员应该掌握的业务知识包括( )

A、危险货物生产方式

B、危险货物买卖

C、运输事故应急措施

标准答案：C

解释：《危险化学品安全管理条例》涉及危险化学品运输的规定中明确表示驾驶人员、装卸管理人员和押运人员应当“了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法”。

51. “危险货物”的定义是指( )。

A、具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性,在运输、装卸和储存过程中,容易造成人身伤亡、财产毁损和环境污染而需要特别防护的货物

B、价值极其昂贵需要特别防护的货物

C、包装精美需要特别防护的货物

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：依据《危险货物分类和品名编号》（GB6944---2012），危险货物（也称危险物品或危险品）是指“具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险特性，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品”。

52. 在《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005)中,第 2 类危险货物(气体)按化学性质分为 3 项,分别是( )。

A、易燃气体、非易燃无毒气体和毒性气体

B、氧气、氮气和氨气

C、氧化性气体、非氧化性气体、惰性气体

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》单元二危险货物的分类与相关特性第一篇二危险货物分类和品名中明确表示：第 2 类气体包括：易燃气体、非易燃无毒气体和毒性气体。

53. 道路危险货物运输车辆应当按照国家标准( ) 的要求悬挂标志。

A、《危险货物品名表》 (GB12268)

B、《包装储运图示标志》 (GB191)

C、《道路危险货物运输车辆标志》 (GB13392)

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》单元一模块三道路危险货物运输相关标准中国家标准注明，要按照《道路运输危险货物车辆标志》的要求悬挂标志牌。

贵州新时代职业培训学校

54. 在“道路运输危险货物安全卡”上,应包括危险货物的( )。

A、中英文名称

B、沸点

C、凝点

标准答案：A

解释：《汽车运输危险货物规则》明确表示：在“道路运输危险货物安全卡”上，应包括危险货物的中英文名称、联合国编号以及灭火方法。

55. 在“道路运输危险货物安全卡”上,应包括危险货物的( )。

A、沸点

B、联合国编号

C、凝点

标准答案：B

解释：《汽车运输危险货物规则》明确表示：在“道路运输危险货物安全卡”上，应包括危险货物的中英文名称、联合国编号以及灭火方法。.

56. 在“道路运输危险货物安全卡”上,应包括危险货物的( )。

A、凝点

B、沸点

C、灭火方法

贵州新时代职业培训学校

标准答案：C

解释：《汽车运输危险货物规则》明确表示：在“道路运输危险货物安全卡”上，应包括危险货物的中英文名称、联合国编号以及灭火方法。

57. 办理道路危险货物托运时,承运人应注意危险货物品名、规格、件重、件数、起运日期,还要注意收、发货人详细地址和( )等。

A、生产厂家

B、包装方法

C、危险特性

标准答案：B

解释：《汽车运输危险货物规则》（JT617）第 7.2 条指出：承运人应核实所装运危险货物的收发货地点、时间以及托运人提供的相关单证是否符合规定，并核实货物的品名、编号、规格、数量、件重、包装、标志、安全技术说明书、安全标签和应急措施以及运输要求。

58. 进入易燃危险货物装卸作业区的驾驶人员( )。

A、禁止随身携带火种

B、必须佩戴安全帽.

C、必须戴防护面罩

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇驾驶人员篇单元二模块三易燃液体，运输前的准备工作中明确指出：驾驶人员不得随身携带火种（如火柴、打火机），应穿着不产生静电的工作服和不带铁钉的工作鞋。

贵州新时代职业培训学校

59. 驾驶易燃液体运输车辆的人员( )。

A、必须具备 10 年以上的驾龄

B、必须佩戴安全帽和防护面罩

C、禁止穿戴易产生静电的化纤类服装

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇驾驶人员篇单元二模块三易燃液体，运输前的准备工作中明确指出：驾驶人员不得随身携带火种（如火柴、打火机），应穿着不产生静电的工作服和不带铁钉的工作鞋。

60. 道路运输毒性物质时,驾驶人员和押运人员需要特别关注的是( )。

A、运价

B、毒性物质是否丢失、破损

C、沿途各地公安局电话号码

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇驾驶人员篇单元二模块六毒性物质和感染性物质中，运输毒性物质的安全要求明确指出：防止毒害品丢失是行车中要注意的最重要事项。如果丢失不能找回，必须立即向货物丢失的当地公安部门报案。

61. 道路运输腐蚀性物质时,首先应考虑的安全问题是( )。

贵州新时代职业培训学校

A、道路运输腐蚀性物质时,首先应考虑的安全问题是( )。

B、防止燃烧

C、防止与空气接触

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇驾驶人员篇单元二模块七腐蚀性物质的安全要求，明确指出，运输途中应每隔一定时间停车检查车上货物情况，发现包装破漏要及时处理，防止漏出物损坏其他包装。

62. 道路危险货物运输驾驶人员的主要职责是( )。

A、确保危险货物一直处于其监管之下,防止丢失、被盗

B、观察交通状况,安全驾驶,防止交通事故

C、监督危险货物的运输、装卸、堆放作业,按规定要求进行

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇驾驶人员篇模块一道路危险货物运输驾驶人员基本要求中岗位职责第六条规定：驾驶人员应观察交通状况安全驾驶，防止发生交通事故。

63. 依据《道路危险货物运输管理规定》,道路危险货物运输不按照规定携带（ ）的，由县级以上道路运输管理机构责令改正,处警告或者 20 元以上 200 元以下的罚款。

A、驾驶证

B、道路运输证

贵州新时代职业培训学校

C、身份证

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输管理规定》第六十三条：违反本规定，道路危险货物运输企业或者单位不按照规定随车携带《道路运输证》的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处警告或者 20 元以上 200 元以下的罚款。

64. 依据《道路危险货物运输管理规定》 ,擅自改装已取得危险货物《道路运输证》的（）,由县级以上道路运输管理机构责令改正,并处 5000 元以上 2 万元以下的罚款。

A、专用车辆及罐式专用车辆罐体

B、驾驶室仪表

C、危险品标志

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输管理规定》第六十七条：违反本规定，道路危险货物运输企业擅自改装已取得《道路运输证》的专用车辆及罐式专用车辆罐体的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，并处 5000 元以上 2 万元以下的罚款。

65. 不得使用运输毒性物质的道路危险货物专用车辆运输( )。

A、强毒性货物

B、普通货物

C、弱毒性货物

标准答案：B

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输管理规定》第三十三条：不得使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物。

67. 危险货物安全技术说明书和安全标签,是承运人制作( )的依据。

A、托运证明文件

B、包装检查证明书

C、道路运输危险货物安全卡

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元五道路危险货物运输托运及承运中，表示托运人必须按《汽车危险货物运输规则》如实填写

运单上规定的内容，提交与托运的危险货物完全一致的安全技术说明书和安全标签，承运人以此为依据制作道路运输危险货物安全卡。

68. 《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(JT618),规定了汽车运输、装卸危险货物的基本要求和( )要求。

A、生产

B、安全作业

C、经营

标准答案：B

解释：《中华人民共和国交通行业标准》JT618-2004《汽车运输、装卸危险货物作业规程》第一条范围中规定：本标准规定了汽车运输、装卸危险货物的基本要求和安全作业要求。

贵州新时代职业培训学校

69. 根据《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005），危险货物分为（ ）类。

A、8

B、9

C、7

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块三国家标准：按危险货物具有的危险性或最主要的危险性分为 9 个类别，分别为第 1 类爆炸品；第 2 类气体；第 3 类易燃液体；第 4 类易燃固体、易于自燃的物质、

遇水放出易燃气体的物质；第 5 类氧化性物质和有机过氧化物；第 6 类毒性物质和感染性物质；第 7 类放射性物质；第 8 类腐蚀性物质；第 9 类杂项危险物质和物品。

70. 雷雨天气装运危险货物时,应确认( )。

A、货物数量

B、避雷电、防潮湿措施有效

C、防滑措施是否有效

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二运输过程中的要求“对于不具备有效的避雷电、防潮湿条件时，雷雨天气应停止对爆炸品的运输作业”可以得知，此次答案选择避雷电、防潮湿措施有效。

贵州新时代职业培训学校

71. 道路危险货物运输过程中,应每隔( )小时检查一次。

A、3

B、2

C、1

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二运输过程中的要求“押运人员在押运过程中要积极保持与单位的信息联系，落实好行车过程车门锁等防盗装置的完好情况，货物堆码及安全情况的检查，原则上每隔 2 小时进行一次安全检查。”

72. 危险货物的分类、分项、品名和品名编号应当按照国家标准《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）和( )执行。

A、《危险货物品名表》(GB12268-2005)

B、道路危险货物运输管理规定

C、中华人民共和国安全生产法

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一危险货物的定义中提到“危险货物的分类、分项、品名和品名编号应当按照国家标准《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）、《危险货物品名表》（GB12268--2005）为准。”

贵州新时代职业培训学校

73. 《道路运输证》 的经营范围栏内注明了允许运输危险货物的类别、项别。道路危险货物运输车辆( )按照《道路运输证》 规定的经营范围进行运输。

A、不一定

B、必须

C、可以不

标准答案：B

解释：道路运输证是证明营运车辆合法经营的有效证件，也是记录营运车辆审验情况和对经营者奖惩的主要凭证，道路运输证必须随车携带，在有效期内全国通行。道路运输证中营运证的主证和副页必须齐全，编号必须相同，骑缝章必须相合，填写的内容必须一致。否则，视为无效营运证。

74. 道路危险货物运输从业人员( )转让、出租道路危险货物运输许可证件。

A、不可以

B、可以

C、不受限制

标准答案：A

解释:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《中华人民共和国道路运输条例》中规定“咋具体运输作业过程中，道路运输车辆应当随车携带道路运输证，不得转让、出租。”

75. 对托运人应该派押运人员而未派的放射性危险货物运输,道路危险货物运输企业( )承运。

贵州新时代职业培训学校

A、应该拒绝

B、可以

C、可以根据具体情况决定是否

标准答案：A

解释：GB11806-2004《放射性物质安全运输规程》中明确表示对托运人应该派押运人员而未派的放射性危险货物运输，道路危险货物运输企业应拒绝承运。

76. 国务院第 344 号令《 危险化学品安全管理条例》只适用于危险化学品的生产管理。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《危险化学品安全管理条例》适用于危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理。

77. 驾驶道路危险货物专用车辆的驾驶人员,年龄不得超过 55 岁。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元一危险货物运输驾驶人基本要求中规定，驾驶人员年龄不超过 60 周岁。

贵州新时代职业培训学校

79. 承运人在受理剧毒化学品运输业务后,要向承运人所在地公安部门申请准运证。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《危险化学品安全管理条例》对剧毒化学品运输环节作出的规定：通过道路运输剧毒化学品的，托运人应当向运输始发地或者目的地县级人民政府公安机关申请剧毒化学品道路运输通行证。

80. 道路危险货物运输企业或者单位应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《道路运输从业人员管理规定》中明确表示道路危险货物运输企业或者单位应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。

82. 道路危险货物运输专用车辆应当根据所运危险货物的性质,配备必需的应急处理器材和安全防护设施。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一车辆工属具及安全设施配备要求中明确提到：“根据所装危险货物的性质，配备相应的消防器材、安全防护设备，其功能、数量应与危险货物性质相匹配、能满足应急需求”。

83. 道路运输剧毒、爆炸、易燃、放射性危险货物的,应当具备罐式车辆或厢式车辆、专用容器,车辆应当安装行驶记录仪或定位系统。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一车辆设备的技术要求中专用车辆其他要求明确提到“道路运输剧毒、爆炸、易燃、放射性危险货物的，应当具备罐式车辆或厢式车辆、专用容器，车辆应当安装行驶记录仪或定位系统”。

84. 罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格,并在其有效期内承运危险货物。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一车辆设备的技术要求中专用车辆其他要求明确提到“罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格，并在其有效期内承运危险货物。”

85. 道路运输爆炸、强腐蚀性危险货物罐式专用车辆的罐体容积不得超过 30 立方米。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一车辆设备的技术要求中专用车辆其他要求明确提到“道路运输爆炸、强腐蚀性危险货物罐式专用车辆的罐体容积不得超过 20 立方米。”

86. 道路运输剧毒、爆炸、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆,核定载质量不得超过 20 吨。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一车辆设备的技术要求中专用车辆其他要求明确提到“道路运输剧毒、爆炸、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆，核定载质量不得超过 10 吨。”

贵州新时代职业培训学校

87. 道路运输未列入《危险货物品名表》(GB12268-2005) 的危险货物,托运人应出具《危险货物鉴定表》 。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元五模块二托运证明文件中明确表示：“托运未列入《危险货物品名表》或《剧毒化学品目录》的危险货物，必须附有《危险货物鉴定表》。”

88. 道路危险货物运输应由具备道路危险货物运输资质的企业承运。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块四危险货物运输的限制中资质限制表明：《危险化学品安全管理条例》《中华人民共和国道路运输条例》要求危险货物承运人必须经过行政许可，符合《道路危险货物运输管理规定》规定的资质条件，方可从事运输。

90. 道路运输液体危险货物时,无论使用何种材质的容器,只要能确保不破损即可。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块一危险货物运输包装基本要求中明确表示：盛装液体的容器，应能经受在正常运输条件下产生的内部压力。灌装时应留有足够的膨胀余量（预留容积），除另有规定外，并应保证在温度 55℃时，内装液体不致完全充满容器。

91. 驾驶人员在出车前若发现制动或转向不灵、喇叭不响或灯光不全、证件不全等现象,应拒绝出车。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：参照《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元一驾驶人员岗位职责，得出本题正确

92. 道路危险货物运输的驾驶人员、装卸人员和押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：参照《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《危险化学品安全管理条例》涉及危险化学品运输的规定中表示：驾驶人员、装卸管理人员和押运人员应当“经过交通运输主管部门考核合格，取得从业资格”，并“了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。”

贵州新时代职业培训学校

93. 所有道路危险货物运输的从业人员均应具备高中以上学历。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：参照《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇押运人员基本要求中提到，押运人员要具备初中毕业以上的文化程度；第四篇装卸管理人员的文化程度一般应具备初中以上的文化程度

94. 道路危险货物运输从业人员必须熟悉有关安全生产的法规、技术标准和安全生产规章制度、安全操作规程。

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：参照《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《中华人民共和国安全生产法》涉及道路危险货物运输的规定：明确从业人员的权利和义务中提到“从业人员应当履行安全生产规章制度和操作规程、接受安全生产教育和培训以及发现不安全因素的报告义务。”

贵州新时代职业培训学校

95. 根据有关法律法规,道路危险货物运输从业人员专业知识要依靠员工自己学习和提高,企业没有责任和义务为员工提供任何培训。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《道路运输从业人员管理规定》中明确表示道路危险货物运输企业或者单位应当对从业人员进行经常性的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训。

96. 在个别情况下,普通货物运输车辆可以承运一次性或临时性的道路危险货物运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块四危险货物运输的限制中“车辆、设备限制”条款明确规定：车辆安全技术状况应符合《机动车运行安全技术条件》、《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》、《危险货物运输车辆结构要求》等标准的要求；车辆技术状况应达到一级车况标准；标志应符合《道路危险货物运输车辆标志》；车辆应配置带有行车记录功能的卫星定位装置；车辆应有切断总电源和隔离电火花的装置，切断总电源装置应安装在驾驶室内，运输车辆和设备必须满足上述条件时，方可从事运输危险货物作业。

贵州新时代职业培训学校

97. 《道路危险货物运输管理规定》要求,禁止使用移动罐体(罐式集装箱除外)从事道路危险货物运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求三车辆的限制，明确规定：移动罐体（罐式集装箱除外）禁止从事危险货物运输。

98. 道路危险货物运输,是指使用专用车辆,通过道路运输危险货物的作业全过程。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输管理规定》第一章总则第三条本规定所称道路危险货物运输，是指使用载货汽车通过道路运输危险货物的作业全过程。

99. 道路危险货物运输车辆,是指从事道路危险货物运输的载货汽车。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输管理规定》第一章总则第三条本规定所称道路危险货物运输车辆，是指满足特定技术条件和要求，从事道路危险货物运输的载货汽车。

100. 道路危险货物运输专用车辆,应到具备道路危险货物运输车辆维修条件的企业进行维修。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输管理规定》第二十五条运输剧毒化学品、爆炸品专用车辆及罐式专用车辆（含罐式挂车）应当到具备道路危险货物运输车辆维修资质的企业进行维修。

101. 道路危险货物运输从业人员,应当严格按照道路运输管理机构决定的许可事项从事道路危险货物运输活动。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块四危险货物运输的限制与相关免除一危险货物运输的限制从业人员限制中明确指出：道路危险货物运输从业人员，应当严格按照道路运输管理机构决定的许可事项从事道路危险货物运输活动。

贵州新时代职业培训学校

102. 道路危险货物运输车辆在运输过程中,应随车携带《道路运输危险货物安全卡》 。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二八标志灯和标牌 3 安全标示牌指出：道路危险货物运输车辆在运输过程中，应随车携带《道路运输危险货物安全卡》。

103. 道路危险货物运输罐式集装箱,应使用集装箱运输专用车辆。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求二车辆适装要求 6 集装箱运输车明确指出：道路危险货物运输罐式集装箱，应使用集装箱运输专用车辆。

104. 《危险货物品名表》(GB12268-2005) 中的编号采用 4 位的联合国编号(UN) ,备注中的编号采用 5 位的中国编号(CN)。（）

A、正确

贵州新时代职业培训学校

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二危险货物的分类与相关特性二危险货物分类和品名 2 危险货物的品名、编号明确指出：《危险货物品名表》（GB12268-2005）中的编号采用 4 位的联合国编号（UN），备注中的编号采用 5 位的中国编号（CN）。

105. 杂项危险物质和物品是指具有其他类别未包括的危险物质和物品,如高温物质。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二危险货物的分类与相关特性模块十杂项危险物质和物品基本特性定义指出：指存在危险但不能满足其他类别定义的物质和物品。

106. 《危险货物品名表》（GB12268-2005）中未列出的货物,均可按普通货物运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二危险货物的分类与相关特性模块一指出：未列入《危险货物品名表》的，以有关法律，行政法规的规定或者国务院有关部门公布的结果为准。

贵州新时代职业培训学校

107. 《危险货物品名表》（GB12268-2005）中所列的货物,均必须按危险货物进行运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二危险货物的分类与相关特性模块一指出：道路危险货物运输所涉及“危险货物”以列入国

家标准《危险货物品名表》的为准，凡是《危险货物品名表》列名的货物，均为危险货物。

108. 道路危险货物运输车辆一旦发生事故,即有可能会引起泄漏、污染、爆炸等危及公共安全的事件,因此从事危险货物运输的驾驶人员更应该有社会责任感。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元一模块二明确指出：道路危险货物运输车辆一旦发生事故，即有可能会引起泄漏、污染、爆炸等危及公共安全的事件，因此从事危险货物运输的驾驶人员更应该有社会责任感。

贵州新时代职业培训学校

109. 机动车驾驶人员在实习期内不得驾驶载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的机动车。（ ）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元一模块一基本要求驾驶年龄明确指出：机动车驾驶人员在实习期内不得驾驶载有爆炸物品、易燃易爆化学物品、剧毒或者放射性等危险物品的机动车。

110. 托运凭证运输的危险货物,托运人可以不提交相关证明文件。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元五模块二中托运证明文件指出：托运须凭证运输的危险货物，除填写托运书外，还需提供相应证明文件，证明文件作为托运书的附录，在托运时一并交付给承运人。

111. 根据所装运危险货物的特性,运输车辆要配备相应的安全设施。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块四车辆、设备的限制指出：根据所装运危险货物的特性，运输车辆要配备相应的安全设施。

112. 第 9 类杂项危险物质和物品是针对民用航空运输的,若采用汽车运输则不认为其是危险货物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二危险货物的分类与相关特性模块十杂项危险物质和物品基本特性定义指出：指存在危险但不能满足其他类别定义的物质和物品。

114. 制订“道路危险货物运输事故应急预案”的目的是为了训练驾驶人员和押运人员的基本技能。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：为规范危险品运输事故应急处置程序，明确各所辖管理所、机关各科室在应急管理体系中的职责，及时、高效、有序的组织实施危险品运输事故的应急救援、处置工作，最大限度减少交通事故伤亡、财产损失和社会影响。

贵州新时代职业培训学校

115. 危险货物以列入《危险货物品名表》（GB12268-2005）为准,未列入的按国家有关规定执行。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二危险货物的分类与相关特性模块一指出：道路危险货物运输所涉及“危险货物”以列入国家标准《危险货物品名表》的为准，未列入《危险货物品名表》的，以有关法律，行政法规的规定或者国务院有关部门公布的结果为准。

117. 从事爆炸品、剧毒性物质运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员要有公安部门的政审材料。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二指出：从事爆炸品、剧毒性物质运输的驾驶人员、押运人员、装卸管理人员必须经过考试取得从业资格证。

118. 《中华人民共和国安全生产法》 规定机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品,应当经公安机关批准后,按指定的时间、路线、速度行驶,悬挂警示标志并采取必要的安全措施。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二指出：《中华人民共和国安全生产法》规定机动车载运爆炸物品、易燃易爆化学物品以及剧毒、放射性等危险物品，应当经公安机关批准后，按指定的时间、路线、速度行驶，悬挂警示标志并采取必要的安全措施。

119. 2004 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国道路运输条例》 ,是我国第一部有关道路运输方面的管理条例。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《中华人民共和国道路运输条例》已经 2004 年 4 月 14 日国务院第 48 次常务会议通过，现予公布，自 2004 年 7 月 1 日起施行。

120. 道路危险货物运输从业人员运输、装卸危险货物集装箱时,应查验危险货物装箱清单。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元五明确指出：道路危险货物运输从业人员运输、装卸危险货物集装箱时，应查验危险货物装箱清单。

121. 道路危险货物运输从业人员有权拒绝运输、装卸已有水渍、雨淋痕迹的遇水放出易燃气体的物质。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元五道路危险货物运输从业人员有权拒绝运输、装卸已有水渍、雨淋痕迹的遇水放出易燃气体的物质。

122. 道路危险货物运输从业人员无权拒绝运输、装卸不符合国家有关危险货物运输规定的危险货物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元五道路危险货物运输从业人员有权拒绝运输、装卸已有水渍、雨淋痕迹的遇水放出易燃气体的物质。

贵州新时代职业培训学校

123. 严禁超范围运输危险货物,严禁超载、超限。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一明确指出严禁超范围运输危险货物，严禁超载、超限。

124. 道路危险货物运输从业人员应随车携带从业资格证。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《道路运输从业人员管理规定》指出：道路危险货物运输从业人员应随车携带从业资格证。

125. 道路运输不同性质的危险货物,应按《汽车运输危险货物规则》(JT617)中的“危险货物配装表”进行配装。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块三行业标准指出：道路运输不同性质的危险货物，应按《汽车运输危险货物规则》（JT617）中的“危险货物配装表”进行配装。

126. 医疗废物,是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《医疗废物管理条例》明确指出：医疗废物，是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健

以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。

127. 医疗废物集中处置单位运送医疗废物,应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定,使用有明显医疗废物标识的专用车辆。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《医疗废物管理条例》明确指出：医疗废物集中处置单位运送医疗废物，应当遵守国家有关危险货物运输管理的规定，使用有明显医疗废物标识的专用车辆。

贵州新时代职业培训学校

128. 医疗废物专用车辆应达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释:《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《医疗废物管理条例》明确指出：医疗废物专用车辆应达到防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。

129. 运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二《医疗废物管理条例》明确指出：运送医疗废物的专用车辆不得运送其他物品。

130. 道路运输危险废物,必须采取防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《危险废弃物管理办法》明确指出：道路运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。

131. 禁止将危险废物与旅客在同一辆运输工具上载运。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《危险废弃物管理办法》明确指出：禁止将危险废物与旅客在同一辆运输工具上载运。

132. 危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的度物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《危险废弃物管理办法》明确指出：危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的度物。

133. 从事道路危险货物运输应当保障安全,依法运输,诚实信用。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输管理规定》第五条从事道路危险货物运输应当保障安全，依法运输，诚实信用。

134. 危险货物可以与普通货物适当混装运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输管理规定》第四章道路危险货物运输第第三十三条不得将危险货物与普通货物混装运输。

135. 道路危险货物运输从业人员应严格按照《汽车运输危险货物规则》(JT617)、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（ JT618）操作,不得违章作业。（ ）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块三明确指出：道路危险货物运输从业人员应严格按照《汽车运输危险货物规则》（JT617）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）操作，不得违章作业。

136. 道路危险货物运输的驾驶人员一次连续驾驶超过 6 小时,应休息 20 分钟以上。（ ）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块四明确指出：道路危险货物运输的驾驶人员一次连续驾驶不得超过 4 小时。

137. 道路危险货物运输车辆可以超越《道路运输证》 的许可范围(危险货物的类别、项别)进行运输。（ ）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块四明确指出：道路危险货物运输车辆不可以超越《道路运输证》的许可范围（危险货物的类别、项别）进行运输。

138. 道路危险货物运输过程中,驾驶人员可以根据自己意愿改变运输计划。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块四明确指出：道路危险货物运输过程中，驾驶人员不可以根据自己意愿改变运输计划。

贵州新时代职业培训学校

139. 道路危险货物运输驾驶人员只要驾驶技术好,不需要了解危险货物有关知识。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块四明确指出：道路危险货物运输驾驶人员只要驾驶技术好，还需要了解危险货物有关知识。

140. 由托运人负责鉴定货物的性质,当托运危险货物时,应委托具有道路危险货物运输资质的单位承运。

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元五模块三明确指出：由托运人负责鉴定货物的性质，当托运危险货物时，应委托具有道路危险货物运输资质的单位承运。

141. 氯气泄漏在空气中会( )沿地面扩散,使地面人员受害

贵州新时代职业培训学校

A、沉在下部

B、浮在上方

C、沉在下部或浮在上方

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四常见的气体氯中得出:氯气泄漏在空气中会沉在下部沿地面扩散,使地面人员受害。

142. 当炸药中混入惰性物质(如石蜡、硬脂酸、机油等)时,则其撞击感度降低,危险性也( )。

A、降低

B、升高

C、不变

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块三常运的爆炸品炸药指出：当炸药中混入惰性物质（如石蜡、硬脂酸、机油等）时，则其撞击感度降低，危险性也降低。

143. 储、运气瓶应( ),防止日晒,注意通风散热

A、防潮

B、远离火源

C、控制湿度

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：储、运气瓶应远离火源，防止日晒，注意通风散热。

贵州新时代职业培训学校

144. 气体的临界温度( ),危险性越大。

A、越低

B、越高

C、越不确定

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：气体的临界温度越低，危险性越大。

145. 乙炔钢瓶经火烤以后( )。

A、可以继续使用

B、不能再使用

C、冷却后再用

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块一中得出：乙炔钢瓶经火烤以后不能再使用。

146. 氧几乎能与所有的元素化合。油脂在纯氧中的反应要比在空气中剧烈得多，所以氧气瓶(包括空瓶)( )。

A、可以与油脂配装

B、允许操作人员穿戴沾有油污的工作服和手套

C、绝对禁油

贵州新时代职业培训学校

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：氧几乎能与所有的元素化合。油脂在纯氧中的反应要比在空气中剧烈得多，所以氧气瓶（包括空瓶）绝对禁油。

147. 氢气不能与任何( )混储、混运,尤其是不能与氧气、氯气混储、混运。

A、固体

B、氧化剂

C、液体

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：氢气不能与任何氧化剂混储、混运，尤其是不能与氧气、氯气混储、混运。

148. 氯气是一种( ),有强烈的刺激气味。

A、黄绿色的剧毒气体

B、红色的气体

C、绿色的气体

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：氯气是一种黄绿色的剧毒气体，有强烈的刺激气味。

贵州新时代职业培训学校

149. 氯气溶于水,常温下 1 体积水可溶解 2.5 体积的氯气。氯气瓶漏气时,( )或迅速将其推入水池,或用潮湿的毛巾捂住口鼻,以减轻危害。

A、用砂土掩埋

B、救援人员任何时候都不用带防毒面具

C、可大量浇水

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：氯气溶于水，常温下 1 体积水可溶解 2.5 体积的氯气。氯气瓶漏气时，可大量浇水或迅速将其推入水池，或用潮湿的毛巾捂住口鼻，以减轻危害。

150. 氨极易溶于水,有强烈的刺激性气味使人窒息死亡,属于有毒气体;氨能与氯气发生剧烈的反应。所以液氯和液氨不能在同一车厢配装,( )在同一库房内混储。

A、可以

B、不能

C、一般情况下可以

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：天然气（含甲烷，液化的），别名液化天然气，天然气极易燃。氨极易溶于水，有强烈的刺激性气味使人窒息死亡，属于有毒气体；氨能与氯气发生剧烈的反应。所以液氯和液氨不能在同一车厢配装，不能在同一库房内混储。

贵州新时代职业培训学校

152. 天然气(含甲烷,液化的),别名液化天然气,天然气( )。

A、有腐蚀性

B、极易燃

C、不易燃烧

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：天然气（含甲烷，液化的），别名液化天然气，天然气极易燃。.

153. 闪点表示易燃液体的易燃程度。液体的闪点越低,易燃性越大,危险性( )。

A、越小

B、不变

C、越大

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：闪点表示易燃液体的易燃程度。液体的闪点越低，易燃性越大，危险性越大。

154. 液体的沸点越低,越易汽化,越易与空气形成爆炸性混合物,其危险性( )。

A、越小

B、越大

C、不变

标准答案：B

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：液体的沸点越低，越易汽化，越易与空气形成爆炸性混合物，其危险性越大。

155. 易燃液体的温度升高,挥发量增加,易燃易爆性( )。

A、增大

B、减小

C、不变

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：易燃液体的温度升高，挥发量增加，易燃易爆性增大。

156. 液体物质的受热膨胀系数较大,加上易燃液体具有易挥发性,装满易燃液体的容器受热后蒸气压增大,往往会造成容器胀裂而引起液体外溢。因此,易燃液体灌装时容器内应( )。

A、留有足够的膨胀余位

B、一次性灌满

C、没有液体外溢即可

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：液体物质的受热膨胀系数较大，加上易燃液体具有易挥发性，装满易燃液体的容器受热后蒸气压增大，往往会造成容器胀裂而引起液体外溢。因此，易燃液体灌装时容器内应留有足够的膨胀余位。

贵州新时代职业培训学校

157. 汽车罐车运输在灌装时,灌装流速过快极易积聚静电,一旦发生静电放电,就可能引起可燃性蒸气的燃烧爆炸,后果严重。因此装运易燃液体的罐车( )。

A、.配不配备导除静电的装置都行

B、必须配备导除静电的装置

C、不必配备导除静电的装置

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：汽车罐车运输在灌装时，灌装流速过快极易积聚静电，一旦发生静电放电，就可能引起可燃性蒸气的燃烧爆炸，后果严重。因此装运易燃液体的罐车必须配备导除静电的装置。

158. 易燃液体的蒸气浓度越大,毒性( )。

A、越小

B、不变

C、越大

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：易燃液体的蒸气浓度越大，毒性越大。

159. 苯是无色透明液体,易挥发,具有芳香气味;易溶于有机溶剂,不溶于水,故（ ）用水扑救苯引起的火灾。

A、不能

贵州新时代职业培训学校

B、能

C、完全可以

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：苯是无色透明液体，易挥发，具有芳香气味；易溶于有机溶剂，不溶于水，故不能用水扑救苯引起的火灾。

161. 易燃固体同时具备 3 个条件:燃点低;燃烧迅速;放出有毒烟雾或有毒气体。易燃固体燃点越低,其发生燃烧的可能性和危险性( )。

A、恒定不变

B、越小

C、越大

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块六中得出：易燃固体同时具备 3 个条件：燃点低；燃烧迅速；放出有毒烟雾或有毒气体。易燃固体燃点越低，其发生燃烧的可能性和危险性越大。

162. 易燃固体需明火点燃;易于自燃物质( )受热和明火,会自行燃烧;遇水放出易燃气体的物质遇水(包括受湿、酸类和氧化剂)会引起剧烈化学反应,放出可燃性气体和热量。

A、需要

B、不需要

贵州新时代职业培训学校

C、有时需要

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块六中得出：易燃固体需明火点燃；易于自燃物质不需要受热和明火，会自行燃烧；遇水放出易燃气体的物质遇水（包括受湿、酸类和氧化剂）会引起剧烈化学反应，放出可燃性气体和热量。

163. 物质在发生自燃时所需要的最低温度,叫做自燃点。自燃点越低,其发生燃烧的可能性和危险性( )。

A、越大

B、越小

C、.恒定不变

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块六中得出：物质在发生自燃时所需要的最低温度，叫做自燃点。自燃点越低，其发生燃烧的可能性和危险性越大。

164. 遇水放出易燃气体的物质在常温或高温下受潮或与水剧烈反应,且反应速度快;遇酸和氧化剂也能发生反应,而且比与水的反应更为剧烈,因此危险性也( )。

A、更大

B、更小

C、更弱

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块六中得出：遇水放出易燃气体的物质在常温或高温下受潮或与水剧烈反应，且反应速度快；遇酸和氧化剂也能发生反应，而且比与水的反应更为剧烈，因此危险性也更大。

165. 赤磷着火点比黄磷高得多,易燃( )。

A、且易自燃

B、且遇湿自燃

C、但不易自燃

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块六中得出：赤磷着火点比黄磷高得多，易燃但不易自燃。

166. 黄磷(又称白磷)性质极活泼,暴露在空气中即被氧化,自燃点低,只需一、二分钟即自燃。所以,黄磷必须( ),若包装破损出现渗漏,导致黄磷露出液面,就会自燃。

A、浸没在水中

B、浸没在汽油中

C、浸没在丙酮中

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块六中得出：黄磷（又称白磷）性质极活泼，暴露在空气中即被氧化，自燃点低，只需一、二分钟即自燃。所以，黄磷必须浸没在水中，若包装破损出现渗漏，导致黄磷露出液面，就会自燃。

贵州新时代职业培训学校

167. 电石(学名碳化钙)为灰色的不规则的块状物,有强烈的吸湿性,能从空气中吸收水分而发生反应,放出(）易燃气体。

A、甲烷

B、乙烷

C、乙炔

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块六中得出：电石（学名碳化钙）为灰色的不规则的块状物，有强烈的吸湿性，能从空气中吸收水分而发生反应，放出乙炔易燃气体。

168. 有机过氧化物很不稳定,容易分解,分解时的生成物为( ),容易引起爆炸。

A、易燃气体

B、气体

C、易燃液体

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块七中得出：有机过氧化物很不稳定，容易分解，分解时的生成物为易燃气体，容易引起爆炸。

贵州新时代职业培训学校

169. 有机过氧化物(如过氧化甲乙酮)比无机氧化剂(如高锰酸钾)更( )分解;分解的产物几乎都是气体或易挥发的物质,再加上易燃性和自身氧化性,分解时易发生爆炸。

A、容易

B、难

C、不容易

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块七中得出：有机过氧化物（如过氧化甲乙酮）比无机氧化剂（如高锰酸钾）更容易分

解；分解的产物几乎都是气体或易挥发的物质，再加上易燃性和自身氧化性，分解时易发生爆炸。

170. 同属氧化性物质的物品,由于氧化性的强弱不同,相互混合后( )引起燃烧。

A、不能

B、不一定

C、能

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块七中得出：同属氧化性物质的物品，由于氧化性的强弱不同，相互混合后能引起燃烧。

贵州新时代职业培训学校

171. 硝酸钾,又称火硝。无色透明晶体或粉末,溶于水。遇热分解放出氧气,当硝酸钾与易燃物质混合后,受热甚至轻微的摩擦冲击也会( )。

A、很安全

B、迅速地燃烧或爆炸

C、很难燃烧

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块七中得出：硝酸钾，又称火硝。无色透明晶体或粉末，溶于水。遇热分解放出氧气，当硝酸钾与易燃物质混合后，受热甚至轻微的摩擦冲击也会迅速地燃烧或爆炸。

172. 含氰基的化合物叫氰化物,大多数氰化物属( ) 物质。

A、剧毒

B、无毒

C、有害

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块八中得出：含氰基的化合物叫氰化物，大多数氰化物属剧毒物质。

173. 浓硫酸溶于水时,能释放出大量热量。因此,稀释浓硫酸时必须十分小心,应该( )。

A、把水缓缓加入浓硫酸中

B、把浓硫酸缓缓加入水中

C、把浓硫酸迅速倒入水中

贵州新时代职业培训学校

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块九中得出：浓硫酸溶于水时，能释放出大量热量。因此，稀释浓硫酸时必须十分小心，应该把浓硫酸缓缓加入水中

174. 腐蚀性物质本身的化学性质决定了自身各种不同的性质。腐蚀性物质( )混储配载。

A、可以

B、可以大量地

C、不可以

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块九中得出：腐蚀性物质本身的化学性质决定了自身各种不同的性质。腐蚀性物质不可以混储配载。

175. 酸与碱不可以混装,氧化剂与还原剂( )进行配载。

A、可以

B、不可以

C、一般情况下可以

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块九中得出：酸与碱不可以混装，氧化剂与还原剂不可以进行配载。

贵州新时代职业培训学校

176. 毒性物质的颗粒( ) ,越易引起中毒。

A、越小

B、越大

C、越软

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块八中得出：毒性物质的颗粒越小，越易引起中毒。

178. 气温( ),毒性物质的挥发性越大,同时还会增加毒性物质的溶解度和加剧人体呼吸的次数,从而增加毒害品进入人体的可能性。

A、越低

B、越高

C、越不确定

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块八中得出：气温越高，毒性物质的挥发性越大，同时还会增加毒性物质的溶解度和加剧人体呼吸的次数，从而增加毒害品进入人体的可能性。

179. 动物致死所需某毒性物质的摄入量(或浓度)越小,则表示该毒性物质的毒性( )。

贵州新时代职业培训学校

A、越大

B、越小

C、无法确定

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块八中得出：动物致死所需某毒性物质的摄入量（或浓度）越小，则表示该毒性物质的毒性越大。

180. 有机毒性物质遇明火、高热或与氧化性物质接触会( ),燃烧时会放出有毒气体,加剧毒性物质的危险性。

A、很稳定

B、燃烧爆炸

C、很安全

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块八中得出：有机毒性物质遇明火、高热或与氧化性物质接触会燃烧爆炸，燃烧时会放出有毒气体，加剧毒性物质的危险性。

181. 感染性物质(第 6.2 项)是指( ),包括生物制品、诊断样品、基因突变的微生物、生物体和其他媒体,如病毒蛋白等。

A、含有病原体的物质

贵州新时代职业培训学校

B、不含有病原体的物质

C、特殊情况下含有病原体的物质

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块八中得出：有机毒性物质遇明火、高热或与氧化性物质接触会燃烧爆炸，燃烧时会放出有毒气体，加剧毒性物质的危险性。感染性物质（第 6.2 项）是指含有病原体的物质，包括生物制品、诊断样品、基因突变的微生物、生物体和其他媒体，如病毒蛋白等。

182. 感染性物质的运输过程( ),应注意安全防护。

A、存在感染性

B、不存在感染性

C、大多不存在感染性

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块八中得出：感染性物质的运输过程存在感染性，应注意安全防护。

184. 某类危险货物除具有主要特性外,还具有一些次要特性,也称为副特性,即次要危险性。危险货物的副特性( )酿成大事故。

A、也会

B、不会

C、绝对不会

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：某类危险货物除具有主要特性外，还具有一些次要特性，也称为副特性，即次要危险性。危险货物的副特性也会酿成大事故。

185. 能放射射线的物质称为放射性物质。放射性物质所放出的射线对人体( )

A、危害较小

B、产生极大的危害,可致病、致畸、致癌,甚至可致死

C、没有危害

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：能放射射线的物质称为放射性物质。放射性物质所放出的射线对人体产生极大危害。

186. 民用爆炸品、放射性物品、核能物质和城镇燃气的安全管理,适用国务院第344 号令《危险化学品安全管理条例》。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：危险化学品安全管理条例（国务院令第 344 号）第三条本条例所称危险化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

贵州新时代职业培训学校

187. 民用爆炸物品的生产、销售、购买、进出口、运输、爆炸作业和储存及硝酸按的销售、购买,适用国务院第 446 号令《民用爆炸品安全管理条例》 。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二中得出：民用爆炸物品的生产、销售、购买、进出口、运输、爆炸作业和储存及硝酸按的销售、购买，适用国务院第 446 号令《民用爆炸品安全管理条例》。

188. 烟花爆竹的生产、经营、运输和燃放,适用国务院第 455 号令《 烟花爆竹安全管理条例》 。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二中得出：烟花爆竹的生产、经营、运输和燃放，适用国务院第 455 号令《烟花爆竹安全管理条例》。

189. 麻醉药品和精神药品的实验研究、生产、经营、使用、储存、运输等活动以及监督管理,适用国务院令第 442 号《醉药品和精神药品管理条例》 。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二中得出：麻醉药品和精神药品的实验研究、生产、经营、使用、储存、运输等活动以及监督管理，适用国务院令第 442 号《醉药品和精神药品管理条例》。

190. 国务院令第 445 号《易制毒化学品管理条例》 规定,国家对易制毒化学品的生产、经营、购买、运输和进口、出口实行分类管理和许可制度。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元一模块二中得出：国务院令第 445 号《易制毒化学品管理条例》规定，国家对易制毒化学品的生产、经营、购买、运输和进口、出口实行分类管理和许可制度。

191. 物质总是以一定的形态而存在的,主要有固态、气态和液态 3 种形态。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块二中得出：物质总是以一定的形态而存在的，主要有固态、气态和液态 3 种形态。

贵州新时代职业培训学校

192. 一般地,气体的相对密度是以空气为标准的。相对密度大于 1 的气体会沉在下部地表面。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：一般地，气体的相对密度是以空气为标准的。相对密度大于 1 的气体会沉在下部地表面。

193. 一般地,液体的相对密度是以水为标准的。相对密度小于 1 的液体会浮在水面上,如汽油。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：一般地，液体的相对密度是以水为标准的。相对密度小于 1 的液体会浮在水面上，如汽油。

194. 当液体受热而迅速挥发时,如果液面附近的蒸气浓度正好达到其爆炸下限浓度,此时的温度就是闪点。闪点越低危险性越大。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：当液体受热而迅速挥发时，如果液面附近的蒸气浓度正好达到其爆炸下限浓度，此时的温度就是闪点。闪点越低危险性越大。

195. 在一个大气压下,液体沸腾转化为气体时的温度称为沸点,运输温度不得高于危险货物的沸点。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块五中得出：在一个大气压下，液体沸腾转化为气体时的温度称为沸点，运输温度不得高于危险货物的沸点。

196. 某类危险货物只具有本类危险货物的主要特性。例如,腐蚀性物质只具有腐蚀特性。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：大多数危险货物都兼有两种以上得性质。

贵州新时代职业培训学校

197. 在物质变化过程中,仅是物质的外形或状态发生了变化,称作化学变化。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移，生成新的分子并伴有能量的变化的过程；化学变化实质是旧键的断裂和新键的生成。

199. 列入危险货物的氧化物(如三氧化硫)除气体外,大部分都会与水发生反应生成碱或酸或释放出氧。所以,在运输过程中必须注意防水。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：列入危险货物的氧化物（如三氧化硫）除气体外，大部分都会与水发生反应生成碱或酸或释放出氧。所以，在运输过程中必须注意防水。

200. 大多数有机物不溶于水,故用水来扑灭有机物燃烧的火焰通常无效,而应该用二氧化碳、泡沫或卤剂来扑救。( )

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块二中得出：大多数有机物不溶于水，故用水来扑灭有机物燃烧的火焰通常无效，而应该用二氧化碳、泡沫或卤剂来扑救。

201. 危险货物是指具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险性,在运输、储存、生产、经营、使用和处置中,容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：危险货物是指具有爆炸、易燃、毒害、感染、腐蚀、放射性等危险性，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中，容易造成人身伤亡、财产损毁或环境污染而需要特别防护的物质和物品。

202. 《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005)中,按危险货物具有的危险性或最主要的危险性把危险货物分为 9 个类别。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）中，按危险货物具有的危险性或最主要的危险性把危险货物分为 9 个类别。

贵州新时代职业培训学校

203. 危险货物类别和项别的号码顺序并不是危险程度的顺序。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：危险货物类别和项别的号码顺序并不是危险程度的顺序。

204. 《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）把第 1 类爆炸品划分为 6 项。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）把第 1 类爆炸品划分为 6 项。

205. 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005）中,根据气体在运输中的主要危险性把第 2 类气体分为 2.1 项易燃气体、2.2 项非易燃无毒气体、2.3 项毒性气体。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）中，根据气体在运输中的主要危险性把第 2 类气体分为 2.1 项易燃气体、2.2 项非易燃无毒气体、2.3 项毒性气体。

207. 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005) 中,第 4 类易燃固体、易于自燃物质、遇水放出易燃气体的物质分为 4.1 项易燃固体、4.2 项易于自燃物质、4.3 项遇水放出易燃气体的物质。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）中，第 4 类易燃固体、易于自燃物质、遇水放出易燃气体的物质分为 4.1 项易燃固体、4.2 项易于自燃物质、4.3 项遇水放出易燃气体的物质。

贵州新时代职业培训学校

208. 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005) 中,第 5 类氧化性物质和有机过氧化物分为 5.1 项氧化性物质、 5.2 项有机过氧化物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）中，第 5 类氧化性物质和有机过氧化物分为 5.1 项氧化性物质、5.2 项有机过氧化物。

209. 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005) 中,第 6 类毒性物质和感染性物质分为 6.1 项毒性物质、6.2 项感染性物质。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）中，第 6 类毒性物质和感染性物质分为 6.1 项毒性物质、6.2 项感染性物质。

210. 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005) 中,第 7 类放射性物质不分项。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）中，第 7 类放射性物质不分项。

211. 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005) 中,第 8 类腐蚀性物质不分项。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）中，第 8 类腐蚀性物质不分项。

212. 《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005) 中第 9 类杂项危险物质和物品不分项。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2005）中第 9 类杂项危险物质和物品不分项。

贵州新时代职业培训学校

213. 每一种危险货物对应一个编号,每一个编号只对应一种危险货物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：每一种危险货物对应一个编号，每一个编号对应一种或一种以上危险货物。

214. 每一种危险货物对应一个编号,每一个编号对应一种或一种以上危险货物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：每一种危险货物对应一个编号，每一个编号对应一种或一种以上危险货物。

215. 危险货物按其具有的危险程度划分为 3 个包装类别:Ⅰ类包装-具有高度危险性的物质;Ⅱ类包装-具有中等危险性的物质;Ⅲ类包装-具有轻度危险性的物质。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：危险货物按其具有的危险程度划分为 3 个包装类别：Ⅰ类包装 具有高度危险性的物质；Ⅱ类包装 具有中等危险性的物质；Ⅲ类包装 具有轻度危险性的物质。

216. 在《危险货物品名表》(GB12268-2005) 中,可查到表示危险货物危险程度的包装类别(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块一中得出：在《危险货物品名表》（GB12268-2005）中，可查到表示危险货物危险程度的包装类别（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）。

218. 化学爆炸必须同时具备 3 个因素:(1)反应速度快;(2)释放出大量的热;(3)产生大量气体生成物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块三中得出：化学爆炸必须同时具备 3 个因素：（1）反应速度快；（2）释放出大量的热；（3）产生大量气体生成物。

贵州新时代职业培训学校

219. 引起某爆炸品爆炸所需的起爆能量越小,该爆炸品的敏感度越高,危险性也越小。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块三中得出：引起某爆炸品爆炸所需的起爆能量越小，该爆炸品的敏感度越高，危险性越大。

220. 气体的爆炸范围越大,则其燃烧的可能性越大。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：气体的爆炸范围越大，则其燃烧的可能性越大。

221. 临界温度低于常温的气体是压缩气体,临界温度高于常温的气体是液化气体。( )

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：临界温度低于常温的气体是压缩气体，临界温度高于常温的气体是液化气体。

222. 氧化性物质本身不一定可燃,但可以放出氧而引起其他物质的燃烧。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块四中得出：氧化性物质本身不一定可燃，但可以放出氧而引起其他物质的燃烧。

223. 所有的可燃物都是危险货物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：举个例子：火柴。

224. 如果一种危险货物既有主要危险性,也具有比较重要的次危险性,那么在运输此类物质时,应在包装上分别标有主次两种危险性标志。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：如果一种危险货物既有主要危险性，也具有比较重要的次危险性，那么在运输此类物质时，应在包装上分别标有主次两种危险性标志。

225. 当炸药内混入坚硬物质如玻璃、铁屑、砂石等时,则其撞击感度增加,危险性降低。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元二模块三中得出：当炸药内混入坚硬物质如玻璃、铁屑、砂石等时，则其撞击感度增加，危险性增大。

226. 压缩气体和液化气体,处于较高压力下使用的是( )包装。

A、玻璃瓶

B、耐压钢瓶

C、普通铁桶

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：压缩气体和液化气体，处于较高压力下使用的是耐压钢瓶包装。

贵州新时代职业培训学校

227. 一般来说,液体货物的包装强度应（)。

A、比固体货物的高

B、比固体货物的低

C、和固体货物的一样

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：一般来说，液体货物的包装强度应比固体货物的低。

228. 下列需要采取严密包装的货物是( )。

A、油浸的纸、棉、绸、麻等及其制品

B、液氧

C、双氧水

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：需要采取严密包装的货物是液氧。

229. 根据包装性能的要求,严密封口可分为气密封口、牢固封口和( ) 3 种。

A、不透气封口

B、固态封口

C、液密封口

标准答案：C

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：根据包装性能的要求，严密封口可分为气密封口、牢固封口和液密封口 3 种。

230. 国家标准( )中,有说明货物在装卸、保管、运输、开启时应注意的事项。

A、《危险货物包装标志》 (GB190)

B、《包装储运图示标志》 (GB191)

C、《危险货物运输包装通用技术条件》 (GB12463)

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：国家标准《包装储运图示标志》（GB191）中，有说明货物在装卸、保管、运输、开启时应注意的事项。

231. 压缩气体和液化气体危险货物的专用包装,其最显著的特点是能承受一定程度的内压力,所以称为（）。

A、安靓瓶

B、压力容器包装

C、玻璃瓶

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：压缩气体和液化气体危险货物的专用包装，其最显著的特点是能承受一定程度的内压力，所以称为压力容器包装。

贵州新时代职业培训学校

232. 用于盛装危险货物的木桶,一般规定容积不得超过( ),净重不得超过 5Okg。

A、40L

B、50L

C、60L

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：用于盛装危险货物的木桶，一般规定容积不得超过 60L，净重不得超过 5Okg。

233. 一般( )适用于装腐蚀性液体。

A、.胶合板桶

B、铝桶

C、铁桶

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：一般铝桶适用于装腐蚀性液体。

234. 国际标准的集装箱(20ft 、40ft) ,是以( )尺寸来划分规格的。

A、高度

B、宽度

C、长度

贵州新时代职业培训学校

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：国际标准的集装箱（20ft、40ft），是以长度尺寸来划分规格的。

235. 铁皮箱一般用于盛装( )。

A、腐蚀性的液体

B、钻稠状的液体

C、块状固体或作销售包装的外包装

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：铁皮箱一般用于盛装块状固体或作销售包装的外包装。

236. 运输包装标志是在收货、装卸、搬运、储存保管、送达直至交付的运输全过程中( )的重要基础。

A、区别与辨认货物

B、辨认货物

C、交付货物

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：运输包装标志是在收货、装卸、搬运、储存保管、送达直至交付的运输全过程中区别与辨认货物的重要基础。

贵州新时代职业培训学校

237. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志。



A、禁止翻滚

B、向上

C、小心轻放

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示向上标志。

238. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志



A、禁止翻滚

B、向上

C、易碎物品

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示易碎物品标志。

239. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志



贵州新时代职业培训学校

A、禁止手钩

B、向上

C、小心轻放

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示禁止手钩标志。

239. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志



A、禁止手钩

B、向上

C、小心轻放

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示禁止手钩标志。

241. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志



A、怕雨

B、向上

C、小心轻放

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示怕雨标志。

242. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志



A、禁止翻滚

B、向上

C、重心

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示重心标志。

243. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志。



A、禁止翻滚

B、向上

C、小心轻放

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示禁止翻滚标志。

244. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志。



贵州新时代职业培训学校

A、禁止翻滚

B、向上

C、由此夹起

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示由此夹起标志。

245. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志



A、禁止翻滚

B、禁止堆码

C、小心轻放

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示禁止堆码标志。

246. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志。



A、由此吊起

B、向上

C、小心轻放

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示由此吊起标志。

247. 按照《包装储运图示标志》（GB191）规定,图示表示( )标志。



A、禁止翻滚

B、向上

C、温度极限

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中

得出：按照《包装储运图示标志》（GB191）规定，图示表示温度极限标志。

248. 危险化学品标志的使用原则是,当一种危险化学品具有一种以上的危险性时,应用主标志表示主要危险性类别,并用副标志来表示（)危险性类别。

A、重要

B、全部

C、次要

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示次要危险性类别。

249. 危险化学品标志的使用原则是,当一种危险化学品具有一种以上的危险性时,应用( )表示主要危险性类别,并用副标志来表示次要危险性类别。

贵州新时代职业培训学校

A、标志

B、主标志

C、指示灯

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示次要危险性类别。

250. 危险化学品标志的使用原则是,当一种危险化学品具有一种以上的危险性时,应用主标志表示主要危险性类别,并用( )来表示次要危险性类别。

A、标志

B、符号

C、副标志

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示次要危险性类别。

251. 危险化学品标志的使用原则是,当一种危险化学品具有一种以上的危险性时,应用主标志表示主要危险性类别,并用副标志来表示( )类别。

A、品名

贵州新时代职业培训学校

B、次要危险性

C、加工

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：危险化学品标志的使用原则是，当一种危险化学品具有一种以上的危险性时，应用主标志表示主要危险性类别，并用副标志来表示次要危险性类别。

252. 道路危险货物运输车辆标志灯上的文字应为( )

A、化学品

B、危险

C、危险物

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二中得出：道路危险货物运输车辆标志灯上的文字应为危险。

253. 危险货物包装的主要作用是( )。

A、使商品美观大方

B、便于销售

C、防止货物泄漏

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块一中得出：危险货物包装的主要作用是防止货物泄漏。

贵州新时代职业培训学校

254. 道路危险货物运输车辆标志牌的材质为金属板材,形状为( )。

A、圆形

B、三角形

C、菱形

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二中得出：道路危险货物运输车辆标志牌的材质为金属板材，形状为菱形。

255. 包装是安全的保障,对货物进行包装并确保其符合国家安全运输的要求是( )的责任。

A、经销商

B、货主

C、托运人

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块一中得出：包装是安全的保障，对货物进行包装并确保其符合国家安全运输的要求是托运人的责任。

256. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色;橙红色,图案:黑色)



新时代职业培训学校

A、腐蚀性物质

B、爆炸品

C、易燃液体

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运爆炸品。（底色：橙红色，图案：黑色）

257. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色:红色,图案:黑色)



（底色：红色，图案：黑色）

A、爆炸品

B、第 2.2 项非易燃无毒气体

C、第 2.1 项易燃气体

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运第 2.1 项易燃气体。（底色：红色，图案：黑色）

贵州新时代职业培训学校

258. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色:红色,图案:黑色)



A、易燃液体

B、第 4.1 项易燃固体

C、第 4.2 项易于自燃物质

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运易燃液体。（底色：红色，图案：黑色）

259. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色:白色红条,图案:黑色)



A、易燃液体

B、第 4.1 项易燃固体

C、第 5.1 项氧化性物质

贵州新时代职业培训学校

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运第 4.1 项易燃固体。（底色：白色红条，图案：黑色）

260. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色:柠檬黄色,图案:黑色)



A、第 5.1 项氧化性物质

B、第 4.1 项易燃固体

C、第 2.3 项毒性气体

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运第 5.1 项氧化性物质。（底色：柠檬黄色，图案：黑色）

261. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色:白色,图案:黑色)



安州新时代职业培训学校

A、第 5.1 项氧化性物质

B、第 6.1 项毒性物质

C、第 6.2 项感染性物质

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运第 6.1 项毒性物质。（底色：白色，图案：黑色）

262. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色:白色,图案:黑色)



A、第 6.2 项感染性物质

B、第 6.1 项毒性物质

C、放射性物质

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运第 6.2 项感染性物质。（底色：白色，图案：黑色

263. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色:上白下黑色,图案:上黑下白色)

贵州新时代职业培训学校



A、放射性物质

B、易燃液体

C、腐蚀性物质

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运腐蚀性物质。（底色：上白下黑色，图案：上黑下白色）

264. 图示道路危险货物运输车辆标志牌,表示该车辆可以承运( )。(底色:白色,图案;黑色)



A、放射性物质

B、易燃液体

C、杂类

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：图示道路危险货物运输车辆标志牌，表示该车辆可以承运杂类。（底色：白色，图案：黑色）

贵州新时代职业培训学校

265. 气瓶应尽量采用直立运输,直立气瓶高出栏板部分不得大于气瓶高度的( )。

A、1 / 2

B、l / 3

C、1 / 4

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：气瓶应尽量采用直立运输，直立气瓶高出栏板部分不得大于气瓶高度的1/4。

266. 道路运输爆炸品、剧毒化学品的车辆,应在车辆两侧面厢板几何中心部位附近的适当位置各增加悬挂一块标志牌。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一中得出：道路运输爆炸品、剧毒化学品的车辆，应在车辆两侧面厢板几何中心部位附近的适当位置各增加悬挂一块标志牌。

267. 道路危险货物运输车辆标志是道路危险货物运输车辆区别于其他车辆的主要标示,在危险货物运输过程中起到警示及救援参照作用。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：道路危险货物运输车辆标志是道路危险货物运输车辆区别于其他车辆的主要标示，在危险货物运输过程中起到警示及救援参照作用。

268. 质检部门应当对危险化学品的包装物、容器的产品质量进行定期的或者不定期的检查。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《危险化学品安全管理条例》第六条：质量监督检验检疫部门负责核发危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐，下同）生产企业的工业产品生产许可证，并依法对其产品质量实施监督，负责对进出口危险化学品及其包装实施检验

269. 《道路危险货物运输车辆标志》（GB13392-2005）规定,道路危险货物运输车辆标志分为标志灯和标志牌两类。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二中得出：《道路危险货物运输车辆标志》（GB13392-2005）规定，道路危险货物运输车辆标志分为标志灯和标志牌两类。

270. 《道路危险货物运输车辆标志》(GB13392-2005）规定,车辆载质量不同,标志灯大小尺寸也不同。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二中得出：《道路危险货物运输车辆标志》（GB13392-2005）规定，车辆载质量不同，标志灯大小尺寸也不同。

271. 《道路危险货物运输车辆标志》(GBI3392-2005) 规定,车辆载质量不同,标志牌大小尺寸也不同。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二中得出：《道路危险货物运输车辆标志》（GBI3392-2005）规定，车辆载质量不同，标志牌大小尺寸也不同。

贵州新时代职业培训学校

272. 危险货物的衬垫材料应具备缓冲、吸附和缓解作用。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：危险货物的衬垫材料应具备缓冲、吸附和缓解作用。

273. 具有氧化性的货物,可以使用有机材料作为衬垫。( )

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：具有氧化性的货物，不可使用有机材料作为衬垫。

274.《道路危险货物运输车辆标志》(GBI3392-2005) 规定,标志灯按安装方式分为磁吸式、顶檐支撑式、金属托架式 3 种。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输车辆标志》（GBI3392-2005）规定，车辆载质量不同，标志牌大小尺寸也不同。

贵州新时代职业培训学校

275. 一般来说,危险性大的货物,单件货物重量要小一些。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二中得出：一般来说，危险性大的货物，单件货物重量要小一些。

277. 一种危险货物同时具有两种以上危险性质的,包装上可以只有表明该货物主特性的主标志。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三危险货物运输包装标志指出：如有一种危险货物除主要危险性外，还具有比较重要的次要危险性，应分别贴有相应的主要危险性和次要危险性标签。

278. 一个包装件内装有几种不同性质的危险货物时,这些危险货物的包装标志都应在包装件的外表面上标示。( )

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三危险货物运输包装标志指出：如一个集合货物包件内有两种以上不同性质的危险货物，从包件外不能一目了然地看清包件内包装标志的话，集合包件外除识别标志外，还必须具有包装件内各种货物的包装标签。包件内的各包装必须有齐备的各种标志和标识。

279. 爆炸品的运输包装必须进行专用包装。 ( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三危险货物运输包装标志指出：爆炸品的运输包装必须进行专用包装。

280. 某种腐蚀品只能用某种材料包装,若某件包装用于一种腐蚀品后,如能重复使用,也只能用于该腐蚀品而不能移作它用。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块二中得出：某种腐蚀品只能用某种材料包装，若某件包装用于一种腐蚀品后，如能重复使用，也只能用于该腐蚀品而不能移作它用

贵州新时代职业培训学校

281. 国标《危险货物包装标志》(GB190)把危险货物包装标志分为主标志和副标志两类。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三中得出：国标《危险货物包装标志》（GB190）把危险货物包装标志分为标记和标签两类。

282. 《道路危险货物运输车辆标志》（GB13392-2005）规定,标志灯应该是荧光的,标志牌应该是反光的。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三危险货物运输包装标志指出:《道路危险货物运输车辆标志》(GB13392-2005)规定，标志灯应该是荧光的，标志牌应该是反光的。

283. 《包装储运图示标志》(GB191）中,图示标志名称为“此处不能卡夹”,表明装卸货物时此处不能用夹钳夹持。( )

贵州新时代职业培训学校



A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三危险货物运输包装标志：《包装储运图示标志》（GB191）中，图示标志名称为“此处不能卡夹”，表明装卸货物时此处不能用夹钳夹持。

284. 《包装储运图示标志》(GB191）中,图示标志名称为“此处不能卡夹”,表明装卸货物时此处不能用夹钳夹持。( )



A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三危险货物运输包装标志：《包装储运图示标志》（GB191）中，图示标志名称为“此处不能卡夹”，表明装卸货物时此处不能用夹钳夹持。

285. 《包装储运图示标志》(GB191) 中,图示标志名称为“此面禁用手推车”，表明搬运货物时此面禁放手推车。( )



A、正确

贵州新时代职业培训学校

B、错误

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块三危险货物运输包装标志：《包装储运图示标志》（GB191）中，图示标志名称为“此面禁用手推车”，表明搬运货物时此面禁放手推车。

286. 运输( )时,车辆的排气管必须安装阻火器和导静电拖地带

A、毒性物质

B、易燃物品

C、腐蚀性物质

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：装运易燃、易爆危险货物的车辆，必须配备导除静电装置，这是《汽车运输危险货物规则》中所要求的。

287. 车辆在装运易燃易爆危险货物时,应使用( )防护衬垫。

A、木质板或橡胶板

B、铁板

C、铜板

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：在装运易燃、易爆危险货物时，应使用木质底板车厢，如是铁质底板，应采取衬垫措施，如铺垫木板、胶合板、橡皮板等，但不能使用谷草、草片等松软易燃材料。

贵州新时代职业培训学校

288. 道路危险货物运输车辆应具有一些特殊的安全设备,如( )。

A、导静电拖地带

B、千斤顶

C、安全带

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：道路危险货物运输车辆配备的安全设施

有卫星定位系统、汽车制动防抱死系统、汽车制动辅助装置——缓速器、电源总开关、排气管火花熄灭器、导静电拖地带、消防器材、标志灯和标牌等。

289.《道路危险货物运输管理规定》要求道路运输爆炸、强腐蚀性危险货物罐式专用车辆的罐体容积不得超过（)立方米。

A、10

B、20

C、40

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：《道路危险货物运输管理规定》规定，运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 20m 场

贵州新时代职业培训学校

290.《道路危险货物运输管理规定》要求道路运输剧毒、爆炸、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆,核定载质量不得超过( )吨。

A、10

B、20

C、40

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆，核定载质量不得超过 10t。

291. 道路运输易燃危险货物的车辆,应具有一些特殊的安全设施,如( )。

A、熄灭火星装置

B、千斤顶

C、安全带

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一中得出：根据所装危险货物的性质，配备相应的消防器材，题意“易燃危险货物”故要选择熄灭火星装置。

292. 在装运氧气等强氧化性气体时,应对车厢进行清理,绝对不能在车厢内存留( )。

贵州新时代职业培训学校

A、木板、橡胶板

B、钢索、铁架

C、油脂或含有油脂的残留物

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：车辆的货箱、随车工具应保持干净，且干燥，不得沾有酸类、煤炭、砂糖、面粉、淀粉、金属粉、油脂、磷、硫、洗涤剂、润滑剂或其他松软、粉状等可燃物质。

293. 道路运输遇水放出易燃气体物质的车辆,必须具备有效的( )设备。

A、防静电拖地带

B、防水

C、加热

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二中各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置指出：雨雪天运输遇湿易燃物品，车辆必须具备有效的防水设备，不具备条件的车辆不得运输。

294. 压力专用罐车的罐体必须每年定期进行( )次检验。

A、3

B、2

C、1

贵州新时代职业培训学校

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：在用受压专用罐车的罐体必须进行定期检验，每年一次，全面检验每六年进行一次。

295. 盛装过危险货物的空容器,未经清洗、消毒处理的,必须按( )条件办理托运。

A、原装货物

B、普通货物

C、原装货物或普通货物

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元五模块三道路危险货物运输委托人责任中指出：盛装过危险货物的空容器，未经消除危险处理、有残留物的，仍按原装危险货物办理托运。

296. 车辆进入危险货物装卸作业区,按作业有关安全规定驶入装卸作业区,并将车辆摆在( )

A、低洼处

B、任意地方

C、容易驶离作业现场的方位上

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：车辆进入危险货物装卸作业区，按作业有关安全规定驶入装卸作业区，并将车辆摆在容易驶离作业现场的方位上。

贵州新时代职业培训学校

297. 装载货物时,高出栏板的最上一层包装件,堆码应从车厢两面向内错位骑缝,超出车厢前档板的部分不得大于包装件高度的( )。

A、1 / 2

B、1 / 3

C、1 / 4

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：装载货物时，高出栏板的最上一层包装件，

堆码应从车厢两面向内错位骑缝，超出车厢前档板的部分不得大于包装件高度的1/2。

299. 装卸爆炸品、有机过氧化物、剧毒品时,装卸机具应按小于额定负荷的( )使用。

A、90 %

B、100 %

C、75 %

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：装卸爆炸品、有机过氧化物、剧毒品时，装卸机具应按额定负荷降低 25%使用。

贵州新时代职业培训学校

300. 用两块苫布覆盖车厢内的危险货物时,中间接缝必须( )。

A、前苫布压在后苫布上

B、后苫布压在前苫布上

C、前苫布与后苫布可以随意搭接

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：装运高出栏板的货物，装车后，必须用绳索捆扎牢固，易滑动的包装件，需用两块苫布覆盖货物时，中间接缝处须有大于15cm 的重叠覆盖，且车厢前半部分苫布需压在后半部分的苫布上

301. 道路危险货物运输从业人员,在装卸、运输危险货物时( )。

A、可以吸烟

B、严禁吸烟

C、吸不吸烟都行

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：进入易燃、易燃危险货物装卸作业区应：（1）禁止随身携带火种；（2）关闭随身携带的手机登通信工具和电子设备；（3）严禁吸烟；（4）穿着不产生静电的工作服和不带铁钉的工作鞋。

302. 《道路危险货物运输管理规定》要求,( )只能运输散装硫磺、荼饼、粗蒽、煤焦沥青等危险货物。

贵州新时代职业培训学校

A、货车列车

B、厢式汽车

C、倾卸式汽车

标准答案：C

解释：根据《道路危险货物运输管理规定》第二十四条：禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。除铰接列车、具有特殊装置的大型物件运输专用车辆外，严禁使用货车列车从事危险货物运输；倾卸式车辆只能运输散装硫磺、荼饼、粗蒽、煤焦沥青等危险货物。

303. 装运大型气瓶的车辆必须配置活络插桩、三角垫木、( )等工具。

A、紧绳器

B、苫布

C、麻袋

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一中道理危险货物运输车辆基本要求指出：运输大型气瓶（如液氯、制冷液等），车上必须配备防止钢瓶滚动的紧固装置，如插桩、三角垫木、紧绳器等。

304. 液体罐车超车时,为了防止侧翻,一定要注意( )。

贵州新时代职业培训学校

A、加速行驶

B、控制车速

C、使用灯光

标准答案：B

解释：注意驾驶装运危险品的车辆，应设置 GB13392-92《道路运输危险货物车辆标志》规定的标志。汽车运行必须严格遵守交通、消防、治安等法规，应控制车速，保持与前车的距离，遇有情况提前减速，避免紧急刹车，严禁违章超车，确保行车安全。

305. 液体罐车转弯时,为了防止侧翻,一定要注意( )。

A、靠左行驶

B、使用灯光

C、控制车速

标准答案：C

解释：转弯时，罐车体积大，不易控制，所以要提前减速，控制好车速。

306. 罐车压力表每隔( )个月至少检验一次,损坏或失灵后,应予以更换。

A、4

B、5

C、6

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：在用受压专用罐车的罐体必须进行定期检验，每年一次，全面检验每六年进行一次。

贵州新时代职业培训学校

307. 经检验合格的道路危险货物运输罐车压力表,应有铅封和( )。

A、检验合格证

B、销售合格证

C、出厂合格证

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》：经检验合格的道路危险货物运输罐车压力表，应有铅封和检验合格证。

308. 运油车罐体两侧要有明显的( )字样。

A、严禁烟火

B、注意安全

C、保持距离

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：因为是运油车，所以禁止烟花答案选C。

309. 运输爆炸品、剧毒化学品的车辆,应在车辆两侧各增加一块标志牌,悬挂位置一般( )。

贵州新时代职业培训学校

A、居前

B、居中

C、居后

标准答案：B

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：运输爆炸品、剧毒化学品的车辆，应在车辆两侧各增加一块标志牌，悬挂位置一般居中。

310. 道路危险货物运输车辆停靠货垛时,应听从作业区指挥人员的指挥,车辆与货垛之间要( )。

A、留有人行通道

B、留有安全距离

C、紧靠

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：车辆停靠货垛时，指挥车辆与货垛之间留有安全距离；待装、待卸的车辆与装卸货物的车辆应保持足够的安全距离，不准堵塞安全通道。

311. 装车完毕后车辆起步前,( )应对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及对影响车辆起动的不安全因素进行检查,确认无不安全因素后,方可起步。

A、驾驶人员

B、押运人员

贵州新时代职业培训学校

C、装卸管理人员

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：车辆停靠货垛时，指挥车辆与货垛之间留有安全距离；装车完毕后车辆起步前，驾驶人员应对货物的堆码、遮盖、捆扎等安全措施及对影响车辆起动的不安全因素进行检查，确认无不安全因素后，方可起步。

312. 装运液化石油气的罐车,当罐车内温度达到( ) 时,应采取遮阳或罐外冷水降温措施。

A、30℃

B、40℃

C、50℃

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块二气体中指出：夏季运输除另有限运规定外，当罐内液温达 40%时，还必须配有罐体遮阳或用冷水喷淋降温等设施，防止罐体暴晒

313. 压力容器罐车在运输途中,应密切注视容器的( )工作情况,发现异常,应立即停车,排除故障后,继续运行。

A、压力表

B、转速表

C、车速表

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》可知：压力容器罐车在运输途中，应密切注视容器的压力表工作情况，发现异常，应立即停车，排除故障后，继续运行。

314. 驾驶人员、押运人员出车前应检查随车必备的( )是否齐全有效。

A、消防用具

B、洗漱用具

C、保暖用品

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块三道路危险货运运输押运过程基本要求：车辆应配备消防器材并定期检查、保养，发现问题应立即更换或修理。

315. 运输途中押运人员应提醒驾驶人员按照规定( ),并检查所载货物的状况是否正常。

A、与单位联系

B、吸烟

C、停车休息

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元一模块一危险货物运输包装基本要求指出：押运人员应按照规定进行休息，防止疲劳驾驶。停车休息时，押运人员还应检查危险货物包装密封情况、车辆轮胎、危险货物标识等。

贵州新时代职业培训学校

316. 道路运输医疗废弃物应使用( )。

A、罐式车辆

B、栏板货车

C、厢式货车

标准答案：C

解释：医疗垃圾中的病毒将乘风逃逸。粉尘，纸屑，病毒都是洁净空气的致命杀手，将造成空气的严重污染，导致空气质量下降。对人类，动物，植物自然环境造成危害。所以使用厢式货车。

317. 道路运输易燃易爆危险货物的车辆蓄电池应有( )。

A、温控装置

B、隔离电火花装置

C、冷却装置

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：道路运输易燃易爆危险货物的车辆蓄电池应有隔离火花。

贵州新时代职业培训学校

318. 装载易燃液体罐车必须配备不少于( )个与所装载液体危险货物相适应的灭火器或有效的灭火设施。

A、1

B、4

C、2

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出:装载易燃液体罐车必须配备不少于 2 个与所装载液体危险货物相适应的灭火器或有效的灭火设施。

319. 罐车装卸时,现场人员应站在( )处,密切注视进料情况,防止货物溢出。

A、上风

B、下风

C、上风下风均可

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：罐车装卸时，现场人员应站在上风处，密切注视进料情况，防止货物溢出。

321. 大多数的( )蒸气对人体健康具有危害性,驾驶人员在作业前或作业中,应加强集装箱、封闭式车厢的排气通风,以使易燃蒸气能有效地扩散。

贵州新时代职业培训学校

A、氧气

B、易燃固体

C、易燃液体

标准答案：C

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：是易燃液体的蒸气对人体具有有害性。

322. 道路危险货物运输车辆在雨天、雾天行驶时,应( )。

A、加速行驶

B、减速行驶

C、匀速行驶

标准答案：B

解释：无论什么车辆在雨天、雾天行驶时都必须减速行驶。

323. 道路危险货物运输车辆行驶中,严禁( )。

A、喝水

B、搭乘无关人员

C、相互交谈

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：车上无押运人员不得单独行驶，车上严禁搭乘无关人员和危及安全的其他物质。

贵州新时代职业培训学校

324. 在有坡度的场地装卸危险货物时,应采取防止车辆( )的有效措施。

A、熄火

B、溜坡

C、温升

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：在有坡度的场地装卸危险货物时，应采取防止车辆溜坡的有效措施。

325. 道路运输剧毒危险货物时,驾驶人员中途不得( )。

A、进食

B、休息

C、听音乐

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：道路运输剧毒危险货物时，驾驶人员中途不得进食，防止沾染到食品后误食中毒

326. 危险货物车辆通过铁路与公路交接的立交桥时,应注意( )

贵州新时代职业培训学校

A、出口标志

B、指路标志

C、限高标志

标准答案：C

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》：危险货物车辆通过铁路与公路交接的立交桥时，应注意限高标志。

327. 装卸危险货物过程中,需要移动车辆,应先( )，在保证安全的情况下,才能移动

A、进食

B、休息

C、关上车厢门或栏板

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：装卸中应将车厢门锁好后，方可运行车辆，不准敞开车门行驶。

328. 道路危险货物运输罐车卸货前,应确认所卸货物与贮罐所标货物名称是否( )。

A、相似

B、相符

C、不同

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：危险货物道路运输罐车卸货前，应确认所卸货物与贮罐所标货物名称是否相符。若装卸危险货物与运单或贮罐标示不符时，应拒绝装卸。

贵州新时代职业培训学校

329. 散装煤焦油沥青在高温季节应在( )时间段进行运输装卸作业。

A、中午

B、早晚

C、吃饭

标准答案：B

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：散装煤焦油沥青在高温季节应在早晚时间段进行运输装卸作业。因为早晚的时候温度比较低。

331. 道路危险货物车辆标志灯应安装在( )位置。

A、驾驶室顶部中间

B、驾驶室顶部左侧

C、驾驶室顶部右侧

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：标志灯应安装在驾驶室顶部中间。

贵州新时代职业培训学校

332. 道路危险货物运输专用车辆应当按照国家标准( )的要求悬挂标志

A、《危险货物品名表》（GB12268-2005)

B、《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005)

C、《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2005)

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：道路危险货物运输专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）、《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》（GB20300）要求，设置危险品标志灯和标牌。

333. 道路危险货物运输的车辆应按( )驶入装卸作业区。

A、个人习惯

B、任意路线

C、装卸作业的有关安全规定

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：车辆进入危险货物装卸作业区，按作业有关安全规定驶入装卸作业区，并将车辆摆在容易驶离作业现场的方位上。

334. 装卸人员在装卸危险货物时,发现有包装破损的危,险货物,应( )。

贵州新时代职业培训学校

A、继续装运

B、拒绝装运

C、商量装运

标准答案：B

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：装卸人员在装卸危险货物时，发现有包装破损的危，险货物，应拒绝装运。

335. 道路运输遇水放出易燃气体的固体,应使用( )运输。

A、栏板货车

B、厢式货车

C、罐式车辆

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：厢式货车适宜运输爆炸物品、遇湿易燃物品、氧化剂及毒害品等危险货物，在运输中能防止危险货物货损、货差和丢失；能起到防雨、防雷等保护作用。

336. 爆炸品、遇水放出易燃气体的物质、固体剧毒物品、感染性物质、放射性物品和有机过氧化物应使用厢式货车运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：厢式货车适宜运输爆炸物品、遇湿易燃物品、氧化剂及毒害品等危险货物，在运输中能防止危险货物货损、货差和丢失；能起到防雨、防雷等保护作用。

338. 装有危险货物的专用容器可使用栏板货车运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：钢瓶装气体、小包装的易燃液体、易燃固体、自燃物品、无机氧化剂、毒害低、固体腐蚀品可选用栏板货车运输。

339. 道路危险货物运输车辆通过铁路道口时,应按照交通信号或者管理人员的指挥通行。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《中华人民共和国道路交通安全法》第四十六条明确规定机动车通过铁路道口时，应当按照交通信号或者管理人员的指挥通行；没有交通信号或者管理人员的，应当减速或者停车，在确认安全后通过。所以正确。

贵州新时代职业培训学校

340. 道路运输腐蚀性液体货物,可选用专用罐车或罐式集装箱。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：液体腐蚀品货物，应选用化工物品专用罐车、可移动罐体车或罐式集装箱运输。

341. 道路运输有机过氧化物、感染性物质可选用没有控温装置的厢式车型。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：控温厢式货车，其车厢内应有制冷或加温装置以及保温措施，驾驶室应有温度监控系统。这类厢式车多数从事有机过氧化物、疫苗、菌苗的运输。

342. 道路运输易燃易爆危险货物时,车辆必须安装火花熄灭器,以确保运输安全。( )

A、正确

贵州新时代职业培训学校

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：从事运输危险货物车辆，必须安装火花熄灭器、以确保安全运输。

343. 道路危险货物运输车辆的排气管,必须符合国家标准《机动车排气火花熄灭器性能要求和试验方法》的规定。( )

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：道路危险货物运输车辆的排气管，必须符合国家标准《机动车排气火花熄灭器性能要求和试验方法》的规定。

344. 运输车辆必须在驾驶室安装便于驾驶人员能随时操作切断电源的总开关。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：电路系统应有切断总电源装置，这是因为车辆电路系统的电线使用时间过久，塑胶层容易老化，导致胶层脱落，极易搭铁，形成短路，引起火花而造成火灾事故的发生。因此，要求车辆必须在驾驶室安装便于驾驶员随时切断电源的总开关

贵州新时代职业培训学校

345. 使用封闭式货车运输易燃液体时,应将货箱的门和天窗关紧、封闭、并锁好,以防货物丢失。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：因为易燃液体容易产生蒸气，所以应该注意通风。作业前或作业中，应加强集装箱、封闭式车厢的排气通风，使易燃蒸气能有效地扩散。特别是在夏季，高温诱发空气中有害蒸气浓度加大，更应加强通风。

346. 因铁制容器坚固,可以有效保护货物不受损坏,故所有危险货物均应用其包装。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：根据所装介质，确定罐体结构。铁质容器固然坚固，但也不能盛装所以危险货物。

贵州新时代职业培训学校

347. 道路运输爆炸品的车辆,出车前应检查车厢内是否有酸、碱、氧化剂等。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：装车前应检查运输爆炸品车辆，车厢或集装箱底板应平坦完好，铺设阻燃导静电胶板。将货厢或集装箱清扫干净，罐体清洗干净，排出异物，车厢、集装箱或罐体内不得有酸、碱、氧化剂、盐类等与所装爆炸品性质相抵触的残留物，或以前运输残留货物。

348. 道路运输易燃、易爆危险货物车辆,必须配备导除静电装置。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：运输易燃易爆危险货物车辆的发动机排气管应安装在车身前部，并安装隔热和熄灭火星装置，配装符合 JT230 规定的导静电橡胶拖地带装置。

349. 大部分易燃易爆液体货物运输时会在罐内晃动、与罐体内壁接触面积增大,极易产生静电,应及时排除。因此,其运输车辆必须安装导除静电的橡胶拖地带。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：大部分易燃易爆液体货物运输时会在罐内晃动、与罐体内壁接触面积增大，极易产生静电，应及时排除。因此，其运输车辆必须安装导除静电的橡胶拖地带，通过拖地带橡胶层中的金属导体与地面接触及时排除静电，从而减少静电的聚集，达到安全运输的目的。

350. 利用拖地橡胶带中的金属导体与地面接触,可以及时排除静电,以达到安全运输的目的。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：通过拖地带橡胶层中的金属导体与地面接触及时排除静电，从而减少静电的聚集，达到安全运输的目的。

351. 道路运输易燃易爆货物车辆必须将导静电橡胶拖地带拖地,但空车时可以不接导静电橡胶拖地带。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：无论重车还是空车，必须将拖地带的一端接地，避免需要排除静电时而没有接地造成意外。

352. 气瓶卸货时,不得溜放、摔惯。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：卸车时，要在气瓶落地地点铺上铅垫或橡皮垫，必须逐个卸车，严禁溜放、摔惯。

353. 道路危险货物运输车辆应按照《道路运输危险货物车辆标志》(GB13392-2005)的要求,使用危险品标志灯、标识和标牌。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：道路危险货物运输专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）、《道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件》（GB20300）要求，设置危险品标志灯和标牌

贵州新时代职业培训学校

354. 栏板车辆车厢底板必须平整完好,周围栏板必须牢固,周围没有栏板的车辆,可临时装运危险货物。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求二车辆适装要求 3 栏板货车：车厢底板必须平整完好，周围栏板必须牢固，周围没有栏板的车辆，不得装运危险货物。

355. 车辆停靠货垛时,应听从作业区指挥人员的指挥,待装、待卸车辆与装卸货物的车辆应保持足够的安全距离,不准堵塞安全通道。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元二模块三道路危险货物运输装卸管理作业中指出：车辆停靠货垛时，指挥车辆与货垛之间留有安全距离；待装、待卸的车辆与装卸货物的车辆应保持足够的安全距离，不准堵塞安全通道。

贵州新时代职业培训学校

356. 道路危险货物运输车辆,根据所装危险货物的性质,应配备相应的消防器材。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块二道路危险货物运输车辆的安全设施中指出：从事道路运输危险货物的车辆，必须配备与所运的危险货物性能相适应、有效的消防器材。

357. 装运危险货物的集装箱专用车辆,必须配备有效的紧固装置,其紧固装置必须牢固安全、有效。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：装运危险货物的集装箱专用车辆，必须配备有效的紧固装置，其紧固装置必须牢固安全、有效。

358. 道路危险货物运输罐体一侧的适当部位,喷写“罐体下次检验日期:XXXX年X月”字样,以提示到期进行强制性检测。

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》：喷写“罐体下次检验日期：XXXX年X月”字样，方便提示驾驶员什么时候检修。

359. 根据所装危险货物性质和包装形式,车辆应配备相应的捆扎用大绳、防散失用的网罩、防水用的苫布等工、属具。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块一指出：根据所装危险货物性质和包装形式，车辆应配备相应的捆扎用大绳、防散失用的网罩、防水用的苫布等工、属具。

360. 道路危险货物运输车辆可以随意改装,以便有利于运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：禁止使用报废的、擅自改装的、检查不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

贵州新时代职业培训学校

361. 专用罐车按其罐体承受工作压力大小,分压力罐车和常压罐车。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：专用罐车按其罐体承受工作压力大小，分为压力专用罐车和常压专业罐车。

362. 道路运输液体危险货物,可以使用移动罐体车辆运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：移动罐体禁止从事危险货物运输。

364. 罐式集装箱运输车辆主要用于运输固体危险货物。( )

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：罐式集装箱适用于各种液体（含易燃、易爆、有毒、强腐蚀的危险货物）、液化气体、粉状货物的运输。

贵州新时代职业培训学校

365. 集装箱装运危险货物,应考虑危险货物化学性质的抵触性、敏感性。在同一箱体内可适当装入性质相抵触的危险货物。 ( )

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：罐体材质不能与装运介质有性能抵触，所

以根据所装介质，确定罐体材料。而不是在同一箱体内可适当装入性质相抵触的危险货物。

366. 控温厢式货车,其车厢内应有制冷或加温装置以及保温措施,驾驶室应有温度监控系统。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：控温厢式货车，其车厢内应有制冷或加温装置以及保温措施，驾驶室应有温度监控系统。这类厢式车多数从事有机过氧化物、疫苗、菌苗的运输。

贵州新时代职业培训学校

367. 控温厢式车多数从事腐蚀性物质的运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：控温厢式货车，其车厢内应有制冷或加温装置以及保温措施，驾驶室应有温度监控系统。这类厢式车多数从事有机过氧化物、疫苗、菌苗的运输。

368. 不具备防雨雪防潮湿条件的车辆和场所,不准进行遇水放出易燃气体的危险货物运输作业。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：遇水放出易燃气体的物质，不得与酸类、氧化剂及含水的液体货物混装，不宜在潮湿的环境下装卸。若不具备防雨雪的条件，不准进行装卸作业。

369. 罐式货车是将罐体固定在载货汽车的底盘上。罐体也可与车辆分离。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：罐车可分为不可移动罐体车和拖挂罐式货车，不可移动罐车，罐体永久性固定在车辆底盘上，与车辆不可分离的固定罐式货车；拖挂罐式货车，罐体永久性固定在挂车底盘上，与挂车不可分离，牵引车与挂车可分离的罐体运输车。

370. 拖挂罐体车是将罐体永久固定在挂车上,与挂车不可分离,牵引车与挂车可分离。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：罐车可分为不可移动罐体车和拖挂罐式货车，不可移动罐车，罐体永久性固定在车辆底盘上，与车辆不可分离的固定罐式货车；拖挂罐式货车，罐体永久性固定在挂车底盘上，与挂车不可分离，牵引车与挂车可分离的罐体运输车。

371. 道路危险货物运输的车辆只有达到二级或二级以上等级时,才可上路行驶。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《中华人民共和国道路运输条例》中明确要求：申请从事危险货物运输经营的，应当具备：有 5 辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备。《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇基础知识模块四：危险货物运输的限制中明确表示：车辆技术状况应达到一级车况标准。所以此题采取排除法，选择“配备有效的通讯工具”。

372. 只要技术等级为一级的营运车辆,就可进行道路危险货物运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《中华人民共和国道路运输条例》中明确要求：申请从事危险货物运输经营的，应当具备：有 5 辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备。《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇基础知识模块四：危险货物运输的限制中明确表示：车辆技术状况应达到一级车况标准。所以此题采取排除法，选择“配备有效的通讯工具”。

373. 道路运输毒性物质和感染性物质的车辆,需要在每次运输后进行及时、彻底的清洗和消毒。（）

A、正确

贵州新时代职业培训学校

B、错误

标准答案：A

解释：道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：运送医疗废物和感染性物质的车辆，需要在每次运输后进行及时、彻底的清洗和消毒。

374. 道路运输遇水放出易燃气体的物质,车厢必须干燥、无积水。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：车辆的货箱、随车工具应保持干净，且干燥，不得沾有酸类、煤炭、砂糖、面粉、淀粉、金属粉、油脂、磷、硫、洗涤剂、润滑剂或其他松软、粉状等可燃物质。

375. 道路运输氧化性物质和有机过氧化物的车厢,不得有任何酸类及煤屑、木屑、硫磺、磷等可燃物的残留物,车厢必须干净。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：车辆的货箱、随车工具应保持干净，且干燥，不得沾有酸类、煤炭、砂糖、面粉、淀粉、金属粉、油脂、磷、硫、洗涤剂、润滑剂或其他松软、粉状等可燃物质。

贵州新时代职业培训学校

376. 道路运输感染性物质后的车辆应自行清洗、消毒。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：感染性物品运输后，车辆应到指定的地点集中清洗消毒。

377. 罐体改装其他液体,必须经过清洗和安全处理,其污水应排入下水道内。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》：严禁将污水排到下水道，这样有毒液体将造成污染。严重的将会影响人体健康。

378. 道路运输放射性物品的车辆,应符合《放射性物质安全运输规程》(GB11806)。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》：道路运输放射性物品的车辆，应符合《放射性物质安全运输规程》（GB11806）。

379. 道路运输易燃易爆危险货物的车辆车厢为铁底板的,应当采取衬垫防护措施,如铺垫木板、胶合板、橡胶板等。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元四模块一道路危险货物运输车辆基本要求中指出：在装运易燃、易爆危险货物时，应使用木

质底板车厢，如是铁质底板，应采取衬垫措施，如铺垫木板、胶合板、橡皮板等，但不能使用谷草、草片等松软易燃材料。

380. 道路运输容易升华、挥发出易燃、有害或刺激性气体的危险货物时,应保持车厢封闭良好。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：大多数易燃液体的蒸气对人体健康具有危害性，因此，驾驶人员在作业前或作业中，应加强集装箱、封闭式车厢的排气通风，以使易燃蒸气能有效地扩散。

贵州新时代职业培训学校

381. 道路运输汽油的车辆着火时,不能使用( )灭火剂。

A、水

B、二氧化碳

C、泡沫

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：消灭易燃液体火灾的最有效方法，是采用泡沫、二氧化碳、干粉、1211 灭火器等扑救。

382. 在道路运输毒性物质过程中,应随车携带( )。

A、苫布

B、麻袋

C、防毒面具

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块六毒性物质和感染性物质中指出：驾驶员应根据所装运剧毒化学品的毒性、状态、包装情况，检查配备防护用品，如工作服、手套、防毒口罩、护目镜或轻型防护服、毒面具等。

383. 储运金属钠时,通常将其放入煤油或石蜡等矿物油中,主要是为了( )。

贵州新时代职业培训学校

A、防止碰撞防止被盗

B、防止被盗

C、防止与空气中的氧和钠接触

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块四易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质中指出：钾、钠等具有极强的还原性。

384. 金属钠遇水时发生剧烈反应并释放大量氢气而造成火灾,此类火灾只能用下列( )灭火。

A、二氧化碳灭火剂

B、水

C、砂土

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：钠化学性质很活泼，能与水发生剧烈的反应，生成氢气能燃烧。此类物品可用干燥的砂土、干粉等灭火剂进行扑救。

385. 当爆炸品发生大量撒漏时,应( )方式处理。

A、用土覆盖就地掩埋

B、用水湿润,撒以锯末或棉絮等松软物收集后,报请公安或消防人员处理

C、收集起来,重新放入包装容器中

贵州新时代职业培训学校

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：对爆炸物品撒漏物，应及时用水湿润，再撒以锯末或棉絮等松软物品收集后并保持相对湿度，报请公安部门或消防人员处理，绝对不允许将收集的撒漏物重新装入原包装内。

386. 正确处理易燃液体泄漏的方式是( )。

A、用水冲刷至地沟、下水道或河流中

B、用火点燃使之燃烧完

C、用松软材料吸附后集中

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：易燃液体一旦发生撒漏时应及时以砂土或松软材料覆盖吸附后，集中至空旷安全地方处理。

387. 火灾发生的三大要素是( )

A、着火源、可燃物、助燃物

B、空气、热量、可燃物

C、电源、空气、热

标准答案：A

解释：火灾的三大要素为：着火源、可燃物、助燃物。

贵州新时代职业培训学校

388. 不属于着火源的是( )。

A、电火花

B、静电

C、太阳光

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：道路运输的危险货物着火源可以分为以下五种：明火、摩擦和冲击、电气设备引起的着火或爆炸、静电放电、自然发热。

389. 当( )着火时,禁止使用砂土覆盖。

A、散装爆炸品

B、汽油

C、硫酸

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：爆炸物品一般堆积、码放都不太高，也不是装在密封的容器中，一旦发生着火，散装的不一定会形成爆炸，但是禁止使用砂土覆盖灭火，因砂土可阻碍气体扩散，加速爆炸反应，增大爆炸威力。

390. 当( )着火时,禁止用水灭火。

A、碳化钙(电石)

B、红磷

贵州新时代职业培训学校

C、硫磺

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：有的物品遇水后产生可燃的碳氢化合物（气体），同时放出热量引起燃烧、爆炸，碳化钙（电石）遇水产生乙炔气，三丁基硼遇水产生丁醇。

391. 运输易燃气体途中遇有火情必须迅速扑救,应将未着火的气瓶迅速移至安全处;对已着火的气瓶应使用大量( )喷洒在气瓶上,使其降温冷却。

A、雾状水

B、热水

C、碱性水

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：装卸作业时，如果遇到火灾，应立即报告公安消防部门并组织扑救，同时应尽可能将为着火的气瓶移至安全地带。对着火气瓶可用雾状的水浇在气瓶上，使其冷却。在火势尚未扩大时，可用二氧化碳灭火器进行扑救。

392. 道路运输易燃液体,车上人员不准( ),车辆不得接近明火及高温场所。

A、吸烟

B、进食

贵州新时代职业培训学校

C、喝水

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：运输易燃液体，车上人员不准吸烟，车辆不得接近明火、高温场所。

393. 当( )燃烧时会产生剧毒的五氧化二磷等气体,扑救时应穿戴防护服和防毒面具。

A、黄磷

B、铝粉

C、萘

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：黄磷燃烧时会产生剧毒的五氧化二磷等气体，扑救时应注意穿戴防护服和防毒面具。

394. 当( )着火后,被水扑灭只是暂时熄灭,残留物待水分挥发后又会自燃。

A、萘

B、铝粉

C、黄磷

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：对黄磷火灾现象需谨慎处理，黄磷火灾被水扑灭后，火只是暂时熄灭了，而黄磷还残留着，一般不容易清理干净，待水分挥发完毕，黄磷可能又会自燃，造成火灾。

贵州新时代职业培训学校

395. 当( )着火时,可用水灭火。

A、汽油

B、苯

C、硫磺

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：硫磺粉、有机颜料、粉剂农药等着火，不能用加压水冲击，防止尘末飞扬，扩大事故，可用雾状水扑救。

396. 当( )着火时,不得用水作为灭火剂。

A、铝粉

B、硫磺

C、苯

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：扑灭金属粉着火时不能用水，因为在高温下金属粉与水反应产生氢气，氢气又可与空气形成燃爆性混合物。

贵州新时代职业培训学校

397. 镁粉发生火灾时,应使用( )灭火。

A、水

B、特殊干粉

C、二氧化碳

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：金属粉（如铝粉、镁粉）着火时只能用砂土、干粉灭火或用轻金属灭火剂 7150 灭火，不能用水。

398. 氧化性物质撒漏后,应使用( )工具来收集处。

A、惰性材质

B、金属

C、纸质

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：在装卸过程中，由于包装不良或操作不当，有部分氧化性物质撒漏，应使用惰性材料工具轻轻扫起，另行包装。这些从地上扫起重新包装的氧化性物质，因接触过空气，为防止发生变化，不得同车发运，须留在发货处适当地方，观察 24 小时以后，才能重新入库堆存。

贵州新时代职业培训学校

399. 运输盛装碳化钙(电石)的钢桶中通常充入( ) 稳定剂,确保运输安全。

A、水

B、煤油

C、氮气

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元三模块一危险货物运输包装基本要求中指出：装碳化钙的铁桶应严密到不漏水、不漏气，在桶内充氮抑制乙炔的产生。

400. 毒性物质氛化物发生火灾时,应用( )扑救。

A、水

B、酸碱灭火剂

C、泡沫灭火剂

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块六毒性物质和感染性物质中指出：毒性物质氛化物发生火灾时，应用水扑救。

401. 爆炸品通常采用( )灭火。

A、水冷却法

B、窒息法或隔离法

C、砂土覆盖法

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：对爆炸品有效的灭火方法是用水冷却，而不能采取窒息法或隔离法。

402. 电石颗粒溅入眼睛内,应先用蘸( )或植物油的棉签去除颗粒后,再用水冲洗。.

A、石蜡油

B、机油

C、煤油

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》：电石颗粒溅入眼睛内，应先用蘸石蜡油或植物油的棉签去除颗粒后，再用水冲洗。

403. 化学品事故的特点是发生突然、持续时间长、( )、涉及面广等。

A、扩散迅速

B、迅速聚集

C、人员伤亡多

标准答案：A

解释：化学品事故的特点是发生突然、持续时间长、扩散迅速、涉及面广等。

404. 道路运输酒精过程中,酒精的主要危害是( )

贵州新时代职业培训学校

A、助燃

B、易燃

C、刺激

标准答案：B

解释：臭氧是强氧化剂，遇到酒精、棉絮等易燃物质马上将其氧化放出大量热，达到着火点后，燃烧更加猛烈。其过程是非常快速的。所以酒精是易燃品。

406. 扑救( )危险货物火灾时,扑救人员应先关闭管道或容器阀门,阻止其继续外溢,扩大灾情。

A、液体

B、固体

C、粉状

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：扑救液体危险货物火灾时，扑救人员应先关闭管道或容器阀门，阻止其继续外溢，扩大灾情。

407. 扑救( )危险货物火灾时,扑救人员应先关闭管道或容器阀门,阻止其继续外泄,扩大灾情。

A、固体

B、气体

C、粉状

贵州新时代职业培训学校

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块二气体中指出：运输中发现气瓶漏气时，特别是有毒气体，应迅速将气瓶移至安全处，并根据气体性质做好相应的人身防护，人站在上风处，将阀门旋紧。

408. 大部分有毒气体能溶解于水,遇有泄漏时,若无法控制,可将气瓶推入( ),并及时通知相关管理部门处理。

A、水中

B、路边

C、无人的地方

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块二气体中指出：大部分有毒气体能溶解于水，紧急情况时，可用浸过清水的毛巾捂住口鼻进行操作，若不能制止时，可将气瓶推入水中，并及时通知相关管理部门处理。

409. 从业人员进入危险货物作业现场,开启仓库、集装箱和封闭式车厢时要先( ),以保障作业安全。

A、搬运

B、装卸

C、通风排气

标准答案：C

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：大多数易燃液体的蒸气对人体健康具有危害性，因此，驾驶人员在作业前或作业中，应加强集装箱、封闭式车厢的排气通风，以使易燃蒸气能有效地扩散。

410. 硫磺在燃烧时产生( )和刺激性气体,扑救时必须注意带好防毒面具。

A、有毒

B、剧毒

C、碱性

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块四易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质中指出：磷的化合物和硝基化合物，氮化合物、硫磺等，燃烧时产生有毒和刺激性气体，扑救时必须注意戴好防毒面具。

411. 堆码货物时,桶口、箱盖一般应朝上。允许横倒的桶口及袋装货物的袋口应( )。

A、朝里

B、朝外

C、朝里朝外都行

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：堆码时，要注意包装件上的图示标志，不能倒置，堆码要靠紧堆齐，桶口、箱口向上，袋口朝里。

412. 遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险货物,在装运时应采用( )措施。

A、隔热、防潮

B、密封

C、防尘

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》：遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险货物，在装运时应采用隔热、防潮措施。

413. 从业人员装卸、运输毒性物质前后,禁止( )。

A、喝水

B、进食

C、饮酒

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一：在装卸、运输毒性物质前后，作业技术后要换下防护服，洗手洗脸后才能进食饮水吸烟。工前、工后都应该禁止饮酒。

贵州新时代职业培训学校

414. 装运( )时,应先了解包装桶内有无充填保护气体。

A、碳化钙(电石)

B、汽油

C、乙醇

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：装卸钢桶包装的碳化钙时，应确认包装内有无填充保护气体。

415. 运输中发现有毒气体气瓶漏气时,根据( )做好相应的人身防护措施。

A、气体性质

B、气体质量多少

C、车辆类型

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：如果发现钢瓶漏气时，应立即报告公安、消防部门并组织扑救，迅速将漏气钢瓶移至安全场所，并根据气体性质作好相应的人身防护。

416. 在道路危险货物运输中的任何情况,雷管和炸药都( )。

贵州新时代职业培训学校

A、可以同车装运

B、不得同车装运

C、没有装运限制

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：在任何情况下雷管和炸药都不得同车装运或两车同时在同一场地进行装卸。

417. 在任何情况下,装卸危险货物时,运输雷管和炸药的两车都( )。

A、不可以同时在同一场地进行装卸

B、可以同时在同一场地进行装卸

C、不受限制

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：在任何情况下雷管和炸药都不得同车装运或两车同时在同一场地进行装卸。

418. 从业人员使用起重机装卸大型气瓶或罐式集装箱时,必须( )。

A、穿好防护工作服

B、戴好防毒面具

C、戴好安全帽

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：装卸大型气瓶或气瓶集装（格）箱，在起重机下操作时必须戴好安全帽。

贵州新时代职业培训学校

419. 易于自燃物质灭火时一般可用( )灭火。

A、干粉灭火剂、砂土和二氧化碳

B、水

C、碱性水

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：易于自燃物质发生火灾时，一般可用干粉、砂土（干燥时有爆炸危险的易于自燃物质除外）和二氧化碳等灭火。

420. 装运易燃液体的道路危险货物运输车辆若发生故障,在维修时应严格控制( )。

A、夜晚作业

B、明火作业

C、中午作业

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：易燃液体蒸气与空气能形成爆炸性混合气体，遇明火会发生燃烧爆炸，因此，在运输作业现场必须严禁烟火，作业现场应划定警戒区，一般半径30m 内不得有热源或明火，车辆应停靠稳妥，熄灭发动机，实施驻车制动，接好导除静电装置。

贵州新时代职业培训学校

421. 有机过氧化物、金属过氧化物着火时,可用( ) 扑救。

A、水

B、泡沫灭火器

C、砂土或干粉

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：万一发生火灾时，对有机过氧化物、金属过氧化物、有机过氧酸及其衍生物不能用水扑灭，因为这些氧化性物质和水作用可以生成氧气，能帮助燃烧、扩大火势，只能用砂土、干粉、二氧化碳灭火剂进行灭火。

422. 氰化物遇酸性物质能生成剧毒气体氢化氰,着火时,不得用( )扑救。

A、酸碱灭火剂

B、水

C、砂土

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：毒性物质中的氰化物、氰化钠、氰化钾及其他氰化物等，遇酸性物质能生成剧毒其他氰化氢。这类物品发生火灾后，不得用酸碱灭火剂扑救，可以用水及砂土扑救。

423. 当酸性危险货物大量泄漏后,应首先采用( )处理。

贵州新时代职业培训学校

A、大量水稀释

B、碱性物质中和

C、火点燃

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：酸与碱会发生中和反应。所以当酸性危险货物大量泄漏后，应首先采用碱性物质中和处理。

424. 道路危险货物运输从业人员装运毒性物质时,如果皮肤破伤,( )。

A、应继续作业,完工后进行处理

B、应立即停止作业,并进行必要的医疗处理

C、无需作任何处理

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：皮肤受到沾污，立即停止作业，用清水冲洗干净。

425. 装运氧化性物质和有机过氧化物时,若发生包装破损,撒漏物( )。

A、不得装入原包装内,必须另行处理

B、可装入原包装内,继续装运

C、应立即点燃

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：发现包装损漏，必须调换或加固包装，才能装车，不能自行将破损包装换好包装，不得将撒漏装入原包装内，必须另行处理。

426. 装运的硫酸粘到手上后,应立即用( )清洗。

A、清水

B、酒精

C、汽油

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：皮肤受到硫酸沾污，要立即用清水冲洗干净。

427. 从火场上救出的气瓶,如没有发生泄漏等情况,待( )可以继续运输。

A、冷却后

B、加热后

C、泄漏完

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》可知：从火场上救出的气瓶，如没有发生泄漏等情况，待冷却可以继续运输。

贵州新时代职业培训学校

428. 装卸腐蚀性物质的现场,应依据货物特性备有( )或苏打水、稀醋酸,以备急救。

A、制冷装置

B、加温装置

C、水源

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：装卸现场应视货物特性，备有清水或苏打水（对酸性能起中和作用）或稀醋酸（对碱性能起中和作用），以应急救之需。

429. 装卸气瓶时,在同一车箱内不准有( )人以上同时往车上装瓶。

A、2

B、4

C、3

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：在同一车厢内不准有二人以上同时单独往车上装瓶。

430. 道路运输甲醇的车辆发生阀门泄漏时,首先应( ),再通知本单位或有关部门。

A、通知就近单位

贵州新时代职业培训学校

B、通知运管部门

C、采取有效封堵措施

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块六毒性物质和感染性物质中指出：运输途中若发生燃烧、爆炸、污染、中毒或者被盗、丢失、流散、泄漏等事故，驾驶人员应会同押运人员采取应急处置措施。

431. 易燃液体装卸始末,管道内流速不得超过( )。

A、2m / s

B、4m / s

C、lm / s

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块二中指出：易燃液体装卸始末，管道内流速不得超过 1m/s，正常作业流速不宜超过 3m/s。其他液体产品可采用经济流速。

432. 易燃液体正常装卸作业中流速不宜超过( )。

A、2m / s

B、3m / s

C、4m / s

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块二中指出：易燃液体装卸始末，管道内流速不得超过 1m/s，正常作业流速不宜超过 3m/s。其他液体产品可采用经济流速。

贵州新时代职业培训学校

433. 道路运输酒精的车辆着火时,应采用( )灭火。

A、普通泡沫灭火剂

B、细砂

C、水

标准答案：B

解释：酒精着火时切不可用泡沫灭火剂。因为酒精本身是一种破乳剂，只要泡沫与酒精一接触，就会破坏喷出来的泡沫。结果，在酒精表面不能形成隔绝氧气的

泡沫层，也就不能达到灭火的目的。因此，酒精着火只有用抗溶性泡沫或用细沙来灭火。

434. 道路危险货物运输车辆的轮胎爆破后,应( )。

A、紧急制动

B、稳住方向,使车辆逐渐减速停止

C、迅速转向,立即停车

标准答案：B

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》可知：道路危险货物运输车辆的轮胎爆破后，应稳住方向，使车辆逐渐减速停止。

贵州新时代职业培训学校

436. 高温天气运输液化气罐车途中因故障停车时,应注意( )。

A、罐体遮阳,防止曝晒

B、就地修理

C、通知运管部门

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块二气体指出：高温天气运输液化气罐车途中因故障停车时，应注意罐体遮阳，防止曝晒

437. 道路运输硫酸的车辆着火时,应采用( )灭火。

A、强大水流

B、雾状水

C、泡沫灭火剂

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：硫酸，硝酸等酸类腐蚀品遇加压密集水流，会立即沸腾起来，使酸液四处飞溅，所以发烟硫酸、氯磺酸、弄硝酸等发生着火，宜用雾状水、干砂土、二氧化碳扑救。

438. 道路运输硝酸的车辆着火时,应采用( )灭火。

A、雾状水

B、强大水流

贵州新时代职业培训学校

C、泡沫灭火剂。

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：硫酸，硝酸等酸类腐蚀品遇加压密集水流，会立即沸腾起来，使酸液四处飞溅，所以发烟硫酸、氯磺酸、弄硝酸等发生着火，宜用雾状水、干砂土、二氧化碳扑救。

439. 危险货物金属钾着火时,应采用( )灭火。

A、雾状水

B、砂土、干粉、二氧化碳

C、普通泡沫灭火剂

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：金属钾，金属钠遇水后，能置换水中的氢，产生的热量达到氢的燃点。所以用砂土、干粉、二氧化碳扑救。

440. 危险货物乙炔着火时,采用( )灭火。

A、砂土

B、干粉

C、碱性水

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：危险货物乙炔着火时，采用干粉灭火。

贵州新时代职业培训学校

441. 危险货物二硫化碳发生小量泄漏时,可用( )。

A、火点燃

B、水稀释

C、砂土吸收

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：危险货物二硫化碳发生小量泄漏时，可用砂土吸收。

442. 危险货物甲醇着火时,应采用( )灭火。

A、酸性水

B、水

C、干粉

标准答案：C

解释：在甲醇溶液着火了是不能用水扑灭的，水只能使火蔓延火势更大。如果是刚起火可以用干粉灭火器灭火。火势很大那么就要用泡沫灭火，和专业的消防队来灭火。

443. 危险货物粗制萘发生小量撒漏时,可用( )。

A、风吹

贵州新时代职业培训学校

B、干燥罐收集

C、砂土掩埋

标准答案：B

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》可知：危险货物粗制萘发生小量撒漏时，可用干燥罐收集。

444. 装卸硫磺时,不小心皮肤接触,可用( )处理。

A、水冲洗

B、酸清洗

C、汽油冲洗

标准答案：A

解释：参考《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》可知：装卸硫磺时，不小心皮肤接触，可用水冲洗处理。

445. 危险货物铝镁粉着火时,应用( )灭火。

A、水

B、砂土

C、二氧化碳泡沫

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块四易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质中指出：铝粉、钛粉等金属粉末能与水发生剧烈反应，产生可燃气体。因此，应用干燥的砂土、干粉灭火器进行扑救。

贵州新时代职业培训学校

446. 危险货物硫磺粉着火时,可采用( )。

A、琴状水扑救

B、加压水冲击

C、酸性加压水冲击

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：硫磺粉、有机颜料、粉剂农药等着火，不能用加压水冲击，防止尘末飞扬，扩大事故，可用雾状水扑救。

447. 危险货物精萘着火时,宜用( )灭火。

A、雾状水

B、加压水冲击

C、泡沫灭火剂

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第一篇单元六模块一常见火灾事故及其防范措施中指出：遇热升华的易燃固体发生着火，如精萘等，用水很难扑灭，宜用泡沫扑救

448. 在发生重大事故时,应拨打( )号码电话。

A、114

贵州新时代职业培训学校

B、121

C、110

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元一模块一道路危险货物运输驾驶人员基本要求中指出：发生运输事故时，及时报警、报告本单位，实施应急处置，维护好现场。

449. 当爆炸品发生撒漏时,( )将收集的撒漏物重新装入原包装内。

A、可以

B、一般情况下可以

C、绝对不允许

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元我二模块一爆炸品中指出：对爆炸物品撒漏物，应及时用水湿润，再撒以锯末或棉絮等松软物品收集后并保持相对湿度，报请公安部门或消防人员处理，绝对不允许将收集的撒漏物重新装入原包装内。

450. 道路运输易燃物体作业现场必须严禁烟火,作业现场应划定警戒区,一般半径( ) m 内不得有热源或明火。

A、10

B、15

C、30

贵州新时代职业培训学校

标准答案：C

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：在运输作业现场必须严禁烟火，作业现场应划定警戒区，一般半径 30m 内不得有热源或明火，车辆应停靠稳妥，熄灭发动机，实施驻车制动，接好导除静电装置。

451. 乙炔气和氧气不能混装和混储。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：乙炔和氧气不能混合装载，两者接触会发生化学反应，生成二氧化碳和水蒸气。

452. 氨气和氯气可以混装和混储。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：不可以。氨气和氯气混合会发生反应，生成其他气体。

453. 毒性物质主要是通过呼吸道、皮肤和消化道进入人体内,因此在装运过程中应重点防止上述 3 项传播途径。( )

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：由于本类货物少量误服、吸入或经皮肤黏膜接触进入肌体后，累积到一定的量，能与体液和组织发生生物化学作用或物理变化,扰乱和破坏肌体的正常生理功能,引起暂时性或持久性的病理状态,甚至危机生命。

454. 任何一种危险化学品发生火灾时均可用水施救。( )

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：不正确。比如说遇水会放出易燃气体的物质、遇水会产生剧毒气体是物质均不能在着火时用水扑救。

455. 燃烧可能产生毒性物质的危险货物着火时,应佩戴防毒面具,站在上风口进行扑救。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：大部分毒性物质在着火、受热或与水、酸接触时，能产生有毒和刺激性气体及烟雾，灭火人员必须根据毒性物质的性质采取不同的消防方法，在扑救火灾时，尽可能站在上风方向，并戴好防毒面具等。

贵州新时代职业培训学校

456. 大部分固态或液体氧化物遇水会发生化学反应并释放出氧气,故在装运过程中要特别注意防水。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：远离热源，严禁受热、淋雨、受潮，避免阳光直晒，保持通风。

457. 在运输易燃液体过程中最主要的危险是易挥发的蒸气易与空气混合,引发燃烧和爆炸。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：易燃液体在常温下易挥发，其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，同时还具有高度流动性和扩散性。

贵州新时代职业培训学校

458. 道路运输易于自燃物质时,要注意避免这类物品与空气接触。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：装卸易于自燃物质时，应避免与空气、氧化性物质、酸类等接触。

459. 道路运输易燃气体途中,若发生燃烧,在灭火同时应迅速将未着火气瓶运至空旷安全处,并用大量水喷淋冷却气瓶,以防止灾害扩大。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：装卸作业时，如果遇到火灾，应立即报告公安消防部门并组织扑救，同时应尽可能将为着火的气瓶移至安全地带。对着火气瓶可用雾状的水浇在气瓶上，使其冷却。在火势尚未扩大时，可用二氧化碳灭火器进行扑救。

贵州新时代职业培训学校

460. 道路危险货物运输途中,易燃液体发生燃烧,都应立即用大量水进行喷淋灭火。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：大部分易燃液体的相对密度小于 1，且不溶于水，一旦发生火情，用水扑救时因水会沉在燃烧着的液体下面，并能形成喷溅、漂流而扩大火灾。

461. 道路运输遇水或酸产生剧毒气体的易燃固体时,必须为驾驶人员和押运人员配备防毒面具。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块四易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的物质中指出：遇水或酸产生剧毒气体的易燃固体，严禁用硝碱，泡沫灭火剂，扑救时必须注意戴好防毒面具。

462. 道路运输易燃易爆危险货物时,驾驶人员不能在车辆附近随意使用明火。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：运输易燃易爆物体时，车上人员不准吸烟，车辆不得接近明火及高温场所。

463. 道路危险货物车辆夏季运输气体钢瓶时,当气瓶内的温度可能高于 40℃时,应对瓶体实施遮阳、冷水喷淋、降温等措施。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：夏季运输应检查并保证瓶体遮阳设施、瓶体冷水喷淋降温设施等安全有效；除另有限运规定外，当运输过程中瓶内气体的温度可能高于 40℃时，应对瓶体实施遮阳、冷水喷淋降温等措施。

464. 道路运输爆炸品时,无外包装的金属桶只能单层摆放,以免压力过大或撞击摩擦引起爆炸。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：没有外包装的金属桶（一般装的是硝化棉或发射药）只能单层摆放，以免压力过大或撞击摩擦引起爆炸。

465. 道路运输爆炸品,车上严禁搭乘无关人员和危及安全的其他物资。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块一爆炸品中指出：车上无押运人员不得单独行驶，车上严禁搭乘无关人员和危及安全的其他物质。

466. 爆炸品着火时,也可采用窒息法或隔离法灭火。( )

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：对爆炸品有效的灭火方法是用水冷却，而不能采取窒息法或隔离法。

467. 道路运输大型气瓶时,车上必须配备防止钢瓶滚动的紧固装置,如插桩、垫木、紧绳器等。（)

A、正确

贵州新时代职业培训学校

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第三篇单元二模块二各类危险货物运输押运安全要求及事故应急处置中指出：装运大型气瓶（盛装净重在 0.5t 以上的）或成组集装气瓶时，瓶与瓶、集装架与集装架之间需填牢木塞，集装架的瓶口应朝向行车的上方或左方，在车厢后栏板与气瓶空隙处必须有固定支撑物，并用紧绳器紧固，严防气瓶滚动，重瓶不准多层装载。

468. 道路运输气体的罐车装卸作业时,应按指定位置停车,发动机正常工作,实施驻车制动。（)

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：罐车装卸作业应当遵守下列安全技术操作规程：（4）按指定地点停车，关闭发动机，实施驻车制动。接好静电连接线，管道和管接头连接必须牢靠、不泄露，垫木应有效放置

469. 道路运输大型气瓶行车途中,应尽量避免紧急制动,防止气瓶因惯性作用而造成事故。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块二气体中指出：运输大型气瓶，行车途中应尽量避免紧急制动，防止气瓶因惯性力作用冲出车厢平台造成事故。

470. 易燃液体的蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇明火会发生燃烧爆炸,应注意安全作业。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：易燃液体蒸气与空气的混合气体遇明火会发生爆炸。

471. 道路运输易燃液体的驾驶人员不得随身携带火种,可穿着一般工作服和工作鞋。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：进入装卸作业区的人员严禁携带火种，必须关闭随身携带的手机等电子设备，禁止穿着易产生静电或火花的工作服和工作鞋等。

贵州新时代职业培训学校

472. 装运易燃液体的罐车行驶时,导除静电装置应接地良好。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：罐车装卸作业应当遵守下列安全技术操作规程：（4）按指定地点停车，关闭发动机，实施驻车制动。接好静电连接线，管道和管接头连接必须牢靠、不泄露，垫木应有效放置。

473. 夏季高温季节装运易燃液体时,应按有关部门和当地规定的作业时间进行作业,确保安全。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：夏季高温季节，当天气预报气温在 30℃以上时，应按照规定的作业时间运输。

474. 扑灭易燃液体着火的最有效方法,是采用泡沫、二氧化碳、干粉灭火剂进行扑救。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：扑灭易燃液体火灾的最有效方法，是采用化学泡沫灭火剂以及干砂覆盖。

475. 道路运输易燃液体一旦发生撒漏时,最有效的方法是用水稀释处理。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：道路运输易燃液体一旦发生撒漏时，最有效的方法是用水稀释处理。

475. 道路运输易燃液体一旦发生撒漏时,最有效的方法是用水稀释处理。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块三易燃液体中指出：道路运输易燃液体一旦发生撒漏时，最有效的方法是用水稀释处理。

贵州新时代职业培训学校

477. 在雨雪天道路运输遇水放出易燃气体的物质,车辆必须配备有效的防水设施,不具备条件的车辆不得运输。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：遇水放出易燃气体的物质，不得与酸类、氧化剂及含水的液体货物混装，不宜在潮湿的环境下装卸。若不具备防雨雪的条件，不准进行装卸作业。

478. 遇水反应的易燃固体着火时,不得用水灭火,应采用干砂、干粉灭火剂进行扑救。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：遇水反应的易燃固体不得用水扑救，可用干燥的砂土、干粉等灭火剂进行扑救

479. 对火灾中抢救出来的赤磷要谨慎处理,因为赤磷在高温下会转化为黄磷,变成易于自燃物质。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：火场中抢救出来的赤磷要谨慎处理。因为在火场高温下，赤磷会转化为黄磷而自燃。同时在火场中抢救出来的赤磷，往往被水淋过，赤磷受潮后，也会缓慢氧化自燃。

480. 遇水放出易燃气体的危险货物着火时,应用干砂、干粉灭火剂进行灭火。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：遇水放出易燃气体的物质在灭火时绝对不能用水，只能用干砂、干粉扑救。

481. 遇水反应产生易燃或有毒气体的危险货物着火时,可使用泡沫灭火器扑救。( )

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：遇水反应产生易燃或有毒气体的物质，还不得使用泡沫灭火剂。

贵州新时代职业培训学校

482. 扑救遇水反应产生剧毒、腐蚀性气体的危险货物火灾时,应穿戴防护用品和自给式呼吸器。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：碳化物、磷化物遇水反应产生剧毒、腐蚀性气体的物质，灭火时，消防人员应穿戴防护用品和隔离式呼吸器。

483. 有机过氧化物、金属过氧化物着火时,可用水进行扑救。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：万一发生火灾时，对有机过氧化物、金属过氧化物、有机过氧酸及其衍生物不能用水扑灭，因为这些氧化性物质和水作用可以生成氧气，能帮助燃烧、扩大火势，只能用砂土、干粉、二氧化碳灭火剂进行灭火

484. 装卸氧化剂过程中,若发生撒漏,应轻轻扫起撒漏物,重新包装,可以同车发运。（）

贵州新时代职业培训学校

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：在装卸过程中，由于包装不良或操作不当，有部分氧化性物质撒漏，应轻轻扫起，另行包装。这些从地上扫起重新包装的氧化性物质，因接触过空气，为防止发生变化，不得同车发运，须留在发货处适当地方，观察 24 小时以后，才能重新入库堆存。

485. 装运毒性物质时,必须携带劳动防护用品及防散失、防雨等工、属具。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：根据所装卸货物的毒性、状态及包装，应携带好相应的劳动防护用品（如工作服、手套、防毒口罩或面具）、放散失、防雨、捆扎等工、属具。

486. 道路运输有机毒性危险货物应避开高温、明火场所。（）

A、正确

B、错误

贵州新时代职业培训学校

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块六毒性物质和感染性物质中指出：要平稳驾车，勤加瞭望，定时停车检查包装件的捆扎情况，谨防捆扎松动、货物丢失，装运有机毒害品，行车中应避开高温、明火场所。

487. 大部分毒性物质着火时,能产生有毒和刺激性气体及烟雾。扑救时,应尽可能站在上风处,并戴好防毒面具。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：大部分毒性物质在着火、受热或与水、酸接触时，能产生有毒和刺激性气体及烟雾，灭火人员必须根据毒性物质的性质采取不同的消防方法，在扑救火灾时，尽可能站在上风方向，并戴好防毒面具等。

489. 撒漏的液体毒性物质,应用砂土、锯末等松软物浸润、吸附收集后,盛入容器中,可将其交付运输管理部门处理。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

贵州新时代职业培训学校

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：液体货物应以砂土、锯末等松软材料浸润、吸附后扫集，盛入其他空容器中。对毒性物质的撒漏物不能任意丢弃或排放，以免扩大污染，甚至造成不可估量的危害，可将收集撒漏物交货主单位处理或交由环保处置单位处理。

490. 放射性货物可以同其他危险货物同车装运。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：《放射性物质安全运输规定》（GB11806-89）明确指出，放射性货物不可同其他危险货物同车装运。

491. 酒精能缓解毒性物质引起的人体病态症状,所以饮酒可作为抢救毒性物质中毒的措施。（）

A、正确

B、错误

标准答案：B

解释：毒性物质中毒之后饮酒，会妨碍生物转化而加速职业中毒的发生。如饮酒可降低吸入的三氯乙烯的代谢，从而使接触三氯乙烯者增加中毒的敏感性。

贵州新时代职业培训学校

492. 道路运输腐蚀性物质前,应认真检查货物包装和容器封口情况,严禁运输无外包装的腐蚀性物质。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块七腐蚀性物质中指出：运输前应认真检查货物包装和容器封口情况，严禁运输无包装的任何易碎品容器。

493. 装运有易碎容器包装的腐蚀性物质时,驾驶人员要平稳驾驶,密切注意路面情况,对条件差的路段应缓慢通过。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块七腐蚀性物质中指出：装载有易碎容器包装的腐蚀品时，驾驶人员要平稳驾驶，密切注意路面情况，上下桥、穿隧道、过铁路道口等，对路面条件差、颠簸震动大而不能确保易碎容器完好时，应缓慢通行。

494. 道路运输腐蚀性物质途中,应每隔一定时间停车检查车上货物情况,发现包装破漏要及时处理,防止酿成重大事故。（）

A、正确

贵州新时代职业培训学校

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第二篇单元二模块七腐蚀性物质中指出：运输途中应每隔一定时间停车检查车上货物情况，发现包装破漏要及时处理，防止漏出物损坏其他包装，酿成重大事故。

495. 液体腐蚀性物质撒漏时,应用干砂、干土覆盖吸收,打扫干净后,再用水洗刷污染处。（）

A、正确

B、错误

标准答案：A

解释：《道路危险货物运输从业人员从业资格培训教材》第四篇单元三模块一各类危险货物装卸安全及事故应急处置中指出：腐蚀性物质撒漏时，应用干砂土覆盖吸收，扫除干净后，再用水扫刷。

贵州新时代职业培训学校